

终极押题卷中医执业第三单元

A1/A2 型选择题

0. 咳嗽初起，最易“闭门留寇”的是哪类药

- A. 温补药
- B. 收涩药
- C. 苦寒药
- D. 镇咳药
- E. 通下药

答案:B

解析:外感咳嗽忌过早应用敛肺、收涩的镇咳药。误用则致肺气郁遏不得宣畅，不能达邪外出，邪恋不去，反而久咳伤正。

标签:

应用

理解

中等

1. “在肺为实，在肾为虚”之说出自

- A. 《丹溪心法》
- B. 《临证指南医案》
- C. 《诸病源候论》
- D. 《医宗金鉴》
- E. 《景岳全书》

答案:B

解析:略

标签:

困难

记忆

2. 以下哪一项不是肺痿的主要常见症状

- A. 胸痛
- B. 咯血
- C. 咳嗽
- D. 潮热
- E. 盗汗

答案:A

解析:肺痿的主要的症状是咳嗽、咯血、潮热、盗汗、身体逐渐消瘦，故本题选用 A。

标签:

精华  
简单  
记忆

3. 胸痹的病位在

- A. 肝
- B. 心
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脾

答案:B

解析:胸痹病位在心,涉及肝、肺、脾、肾等脏。

标签:

精华  
简单  
记忆

4. 下列哪项不是引起不寐的常见原因

- A. 胃中不和,痰热内扰
- B. 思虑劳倦,内伤心脾
- C. 心虚胆怯,心神不安
- D. 阴虚火旺,肝阳扰动
- E. 气郁痰结,阻闭神明

答案:E

解析:形成不寐的原因有很多,思虑劳倦,内伤心脾,阳不交阴,心肾不交,阴虚火旺,肝阳扰动,心胆气虚以及胃中不和等因素,均可影响心神而导致不寐,而气郁痰结,阻闭神明少见。

标签:

精华  
中等  
记忆

5. 不寐的基本病机是

- A. 本虚标实,气血失调
- B. 阳盛阴衰,阴阳失调
- C. 阳气不足,阴寒内盛
- D. 气血凝滞,心脉痹阻
- E. 气机逆乱,升降失常

答案:B

解析:不寐的基本病机为阳盛阴衰,阴阳失交。

标签:

精华  
中等  
记忆

6. 胸痹，若瘀血、痰浊、寒凝祛除后，其治疗方法当着重

- A. 温补阳气
- B. 补益心血
- C. 气血双补
- D. 滋阴养血
- E. 脾肾两补

答案:A

解析:实记题。

标签:

应用  
理解  
中等

7. 下列哪一项不是癫狂病发病的主要因素

- A. 阴阳失调
- B. 情志抑郁
- C. 痰气上扰
- D. 气血凝滞
- E. 外感六淫

答案:E

解析:癫狂病发病的主要因素有阴阳失调、情志抑郁、痰气上扰、气血凝滞。

标签:

精华  
简单  
记忆

8. 中风属阳闭者，治法除辛凉开窍外，宜并用下列哪一治法

- A. 镇肝息风
- B. 清肝息风
- C. 豁痰息风
- D. 通络息风
- E. 宣郁开窍

答案:B

解析:中风属阳闭者治法为，清肝息风，辛凉开窍。

标签:

精华  
中等

记忆

9. 中风之发生，病理复杂，其根本在于

- A. 气逆血滞
- B. 肝火心火
- C. 风痰湿痰
- D. 肝肾阴虚
- E. 肝风外风

答案:D

解析: 中风病位在脑，与心、肾、肝、脾密切相关。其病机有虚(阴虚、气虚)、火(肝火、心火)、风(肝风)、痰(风痰、湿痰)、气(气逆)、血(血瘀)六端，此六端多在一定条件下相互影响，相互作用。病性多为本虚标实，上盛下虚。在本为肝肾阴虚，气血衰少，在标为风火相煽，痰湿壅盛，瘀血阻滞，气血逆乱。

标签:

中等

记忆

10. 痴呆与脏躁的鉴别要点不包括

- A. 年龄或性别的差异
- B. 不发作时是否如常人
- C. 是否呈间歇性发作
- D. 是否沉默寡言，情感淡漠，静而多喜
- E. 是否出现智能、人格、情感方面的变化

答案:D

解析: 痴呆的神志异常需与郁证中的脏躁相鉴别。脏躁多发于青中年女性，多在精神因素的刺激下呈间歇性发作，不发作时可如常人，且无智能、人格、情感方面的变化。而痴呆多见于老年人，男女发病无明显差别，且病程迁延，其心神失常症状不能自行缓解，并伴有明显的记忆力、计算力减退甚至人格情感的变化。(故正确答案为D)

标签:

精华

中等

记忆

11. 下列讨论眩晕病理的主张，哪一条是《丹溪心法》提出的

- A. 无火不作眩
- B. 无虚不作眩
- C. 无痰不作眩
- D. 无风不作眩
- E. 无瘀不作眩

答案:C

解析:元代朱丹溪认为“无痰不作眩”，其在《丹溪心法》中说“头眩挟气并火，治痰为主，挟补气药及降火药。无痰则不作眩，痰因火动；以有痰湿者。”

标签:

简单

记忆

12. 反胃的最佳治法是

- A. 健脾益气，降逆和胃
- B. 消食导滞，降逆和胃
- C. 温补肾阳，降逆和胃
- D. 温中健脾，降逆和胃
- E. 疏肝行气，降逆和胃

答案:D

解析:反胃是脾胃虚寒，胃中无火，难以腐熟食入之谷物，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物多为未消化之宿食，呕吐量较多，吐后即感舒适。

标签:

精华

理解

记忆

13. 下列关于痢疾治疗原则的叙述中，错误的是( )

- A. 热痢清之，寒痢温之
- B. 分利小便
- C. 忌过早补涩
- D. 寒热交错者清温并用
- E. 初痢实则通之，久痢虚则补之

答案:B

解析:分利小便并不属于痢疾治疗原则

标签:

精华

中等

记忆

14. 冷秘的治则是

- A. 温中和胃
- B. 益气润肠温阳
- C. 温里散寒，通便止痛
- D. 温阳通便
- E. 顺气导滞

答案:C

解析:冷秘治宜温里散寒,通便止痛。

标签:

精华

中等

记忆

15. 阳黄初起,兼表证的代表方是

- A. 桑菊饮
- B. 杏苏散
- C. 银翘散
- D. 荆防败毒散
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

答案:E

解析:阳黄初起兼表证,寒热头痛,宜先用麻黄连翘赤小豆汤疏表清热、利湿退黄。

标签:

精华

困难

应用

理解

记忆

16. 肝阴不足而致胁痛的发病机制是

- A. 络脉失养
- B. 肝络不和
- C. 气阻络痹
- D. 胁络不畅
- E. 瘀血阻络

答案:A

解析:胁痛主要责之于肝胆。因为肝位居于胁下,其经脉循行两胁,胆附于肝,与肝呈表里关系,其脉亦循于两胁。肝为刚脏,主疏泄,性喜条达;主藏血,体阴而用阳。若情志不舒,饮食不节,久病耗伤,劳倦过度,或外感湿热等病因,累及于肝胆,导致气滞、血瘀、湿热蕴结,肝胆疏泄不利,或肝阴不足,络脉失养,即可引起胁痛。

标签:

中等

记忆

17. 胁痛病变相关脏腑有

- A. 肝、胆、脾、胃、肾
- B. 肝、胆、脾、胃、肺

- C. 心、肺、脾、胃、大肠
- D. 心、肝、胆、脾、胃
- E. 肝、胆、肾、胃、三焦

答案:A

解析:病变脏腑主要在于肝胆, 又与脾胃及肾相关。

标签:

精华

简单

记忆

18. 下列除哪项外均为急黄的主症

- A. 神昏谵语
- B. 黄疸迅速加深
- C. 突然高热
- D. 舌质淡, 苔白腻
- E. 衄血, 大便黑, 小便短赤

答案:D

解析:

标签:

精华

简单

记忆

19. 鼓胀的病位在

- A. 心、脾、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 心、肺、肾

答案:B

解析:

标签:

精华

简单

记忆

20. 不属于黄疸的病理因素是

- A. 痰浊
- B. 瘀血
- C. 湿邪
- D. 疫毒



E. 气滞

答案:A

解析:黄疸的病位主要在脾、胃、肝、胆。其病理因素有湿邪、热邪、寒邪、疫毒、气滞、瘀血六种,但其中以湿邪为主。

标签:

21. 柴胡疏肝散可用于下列除哪项以外的病证

- A. 肝气郁结胁痛
- B. 胆道阻滞型黄疸
- C. 肝气犯胃型胃痛
- D. 气滞血瘀型腹痛
- E. 气滞湿阻型鼓胀

答案:B

解析:柴胡疏肝散有疏肝理气,活血止痛之功效。可用于肝气郁结胁痛、肝气犯胃型胃痛、气滞血瘀型腹痛、气滞湿阻型鼓胀。

标签:

精华

应用

理解

中等

记忆

22. 以下关于淋证论述不正确的是

- A. 淋证有六淋之分
- B. 其病理因素主要为湿热之邪
- C. 基本病理变化为湿热蕴结下焦,肾与膀胱气化不利
- D. 无尿痛,每日排尿量少于正常,严重时甚至无尿
- E. 其病位在膀胱与肾

答案:D

解析:淋证的基本病理变化为湿热蕴结下焦,肾与膀胱气化不利。其病位在膀胱与肾。其病理因素主要为湿热之邪。

标签:

精华

中等

记忆

23. 黄疸与萎黄的区别在于

- A. 身黄
- B. 尿黄
- C. 目黄
- D. 苔黄



E. 虚证与实证

答案:C

解析:黄疸以目黄、身黄、小便黄为特征;萎黄以身面发黄且干萎无泽为特征,双目和小便不黄,伴有明显的气血亏虚证候,如眩晕耳鸣,心悸少寐等。二者的鉴别以目黄的有无为要点。

标签:

精华

简单

记忆

24. 水肿病肾阳久衰,阳损及阴,应补肾阴兼利水湿,方用

- A. 右归丸加生地、泽泻
- B. 左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子
- C. 济生肾气丸
- D. 六味地黄丸
- E. 己椒蒴黄丸

答案:B

解析:水肿之阴水:病至后期,阳损及阴,肾阴虚之水肿反复发作,精神疲倦,腰酸遗精,口渴干燥,五心烦热,舌红,脉细弱,当用左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子。

标签:

精华

应用

理解

中等

25. 弥补了十二经脉分布之不足,加强了各经与心联系的是( )

- A. 十二经别
- B. 十二经筋
- C. 十二经脉
- D. 十二络脉
- E. 奇经八脉

答案:A

解析:十二经别加强了十二经脉的内外联系

标签:

精华

简单

记忆

26. 以下不属经络生理功能的是

- A. 沟通联系作用

- B. 运输渗灌作用
- C. 感应传导作用
- D. 调节作用
- E. 营养全身作用

答案:E

解析:经络的生理作用:沟通联系作用,运输渗灌作用,感应传导作用,调节作用。大纲中并未明确标出其有营养全身作用,故选E。

标签:

简单

记忆

27. “阿是穴”是指

- A. 经外奇穴以外的穴位
- B. 经穴以外的穴位
- C. 病变局部的穴位
- D. 病变局部中心的穴位
- E. 与病变有关的压痛点

答案:E

解析:阿是穴又称天应穴、不定穴、压痛点。临床应用时“以痛为腧”,寻找其压痛点、异常反应点、敏感点,仅适宜于治疗局部筋肉关节之浅在病证。

标签:

精华

简单

记忆

28. 手阳明大肠经的缺盆部支脉循行是

- A. “入脑,上巅,循额”
- B. “交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔”
- C. “其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中”
- D. “其直者,从肺出络心,注胸中”
- E. “其直者,下腋,循胸,过季肋”

答案:B

解析:手阳明大肠经起于食指末端(商阳),沿着食指内(桡)侧向上,通过一、二掌骨之间(合谷),向上进入两筋(拇长伸肌膜与拇短伸肌腱)之间的凹陷处,沿前臂前方至肘部外侧,再沿上臂外侧前缘,上走肩端,沿肩峰前缘,向上出于颈椎,“手足三阳经聚会处”大椎,再向下进入缺盆(锁骨上窝),联络肺脏,通过横膈,属于大肠。缺盆部支脉:上走颈部,通过面颊,进入下齿龈,回绕至上唇,交叉于人中,左脉向右,右脉向左,分布在鼻孔两侧(迎香),与足阳明胃经相接。

标签:

精华  
简单  
记忆

29. 足阳明胃经主治

- A. 肺、喉病
- B. 胃肠病，头面、目、鼻、口、齿痛
- C. 后头、肩胛病、神志病
- D. 肾病、肺病
- E. 中风、昏迷、热病、头面病

答案:B

解析:足阳明胃经腧穴主治胃肠病，头面五官病，神志病，皮肤病，热病，及经脉循行部位的其他病证。

标签:

精华  
简单  
记忆

30. 下列对神门穴的描述错误的是

- A. 原穴
- B. 腧穴
- C. 八会穴
- D. 治心悸失眠
- E. 在腕横纹上

答案:C

解析:神门穴属手少阴心经，为手少阴心经原穴。位于腕部，腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。主治心病，心烦，惊悸，怔忡，健忘，失眠，癫狂病，胸胁痛等疾病。

标签:

31. 听宫穴归属

- A. 膀胱经
- B. 胃经
- C. 小肠经
- D. 大肠经
- E. 胆经

答案:C

解析:听宫穴属手太阳小肠经。

标签:

简单  
记忆

32. 称为“四总穴”之一的穴位是

- A. 丰隆
- B. 委中
- C. 委阳
- D. 飞扬
- E. 合阳

答案:B

解析:“四总穴”是指合谷、列缺、足三里、委中。

标签:

精华

简单

记忆

33. 照海通于

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉

答案:E

解析:照海为八脉交会穴之一，通于阴跷脉。

标签:

精华

简单

记忆

34. 在下列穴位中，对心率具有双向调整作用的主要是

- A. 足三里
- B. 内关
- C. 合谷
- D. 巨阙
- E. 神门

答案:B

解析:内关对异常窦性心律有双向调整作用。过速的心率可使之减慢，过缓的心率可使之加快。

标签:

精华

简单

记忆

35. 外关穴在治疗外感病方面的作用基本上与哪穴近似

- A. 大杼
- B. 肺俞
- C. 风池
- D. 曲池
- E. 印堂

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

36. 既是合穴，又是八会穴的穴位是

- A. 阳陵泉
- B. 委中
- C. 足三里
- D. 曲池
- E. 中脘

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

37. 位于脐上4寸的穴位是

- A. 下脘
- B. 水分
- C. 建里
- D. 中脘
- E. 上脘

答案:D

解析:中脘在上腹部，前正中线上，脐上4寸。

标签:

简单

记忆

38. 湿热下注型癃闭，针灸时以

- A. 足太阳和足阳明经穴为主
- B. 足厥阴和足太阴经穴为主
- C. 足少阳和足太阳经穴为主

D. 足太阴和足太阳经及相应俞募穴为主

E. 足阳明和足太阴经穴为主

答案:D

解析:湿热下注型癃闭属癃闭实证, 治宜清热利湿, 行气活血。以足太阳、足太阴经穴及相应俞募穴为主。

标签:

精华

简单

记忆

39. 用三棱针点刺出血, 治疗咽喉肿痛的首选穴位是

A. 鱼际

B. 少商

C. 尺泽

D. 液门

E. 太渊

答案:B

解析:咽喉肿痛的治疗操作: ①实热证为毫针泻法, 少商点刺出血; ②虚热证为太溪、照海用补法, 鱼际用泻法, 余穴用补法。

标签:

简单

应用

40. 患者女性, 30 岁。干咳, 咳声短促, 痰中有时带血, 色鲜红, 午后手足心热, 皮肤干灼, 口干咽燥, 胸部隐隐闷痛。舌边尖红, 苔薄, 脉细数。应诊为何型肺痿

A. 气阴两虚

B. 肺阴亏损

C. 阴虚火旺

D. 肺肾同病

E. 阴阳两虚

答案:B

解析:肺阴亏损证(证候: 干咳, 咳声短促, 或咯少量黏痰, 或痰中带有血丝, 色鲜红, 胸部隐隐闷痛, 午后自觉手足心热, 或见少量盗汗, 皮肤干灼, 口干咽燥。或近期曾有与肺痿病人接触史。舌苔薄白, 舌边尖红, 脉细数。(证机概要: 阴虚肺燥, 肺失滋润, 肺伤络损。(治法: 滋阴润肺。(代表方: 月华丸加减。

标签:

精华

应用

中等  
记忆

41. 马某，女性，35岁，反复发作气急痰鸣6年余。10分钟前受寒复发，喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，渴喜热饮，形寒怕冷，面色青晦，舌苔白滑，脉浮紧。此病证的治法是（ ）

- A. 宣肺散寒，化痰平喘
- B. 解表散寒，清化痰热
- C. 清热宣肺，化痰定喘
- D. 祛风涤痰，降气平喘
- E. 补肺纳肾，降气化痰

答案:A

解析:冷哮证（证候：喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，口不渴或渴喜热饮，形寒怕冷，天冷或受寒易发，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。（证机概要：寒痰伏肺，遇感触发，痰升气阻，肺失宣畅。（治法：宣肺散寒，化痰平喘。（代表方：射干麻黄汤或小青龙汤加减。

标签:

精华

应用

中等

记忆

42. 朱某，男性，31岁。10天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是（ ）

- A. 肺痈恢复期
- B. 肺痈成痈期
- C. 肺痈初期
- D. 肺痈溃脓期
- E. 咳嗽痰热蕴肺证

答案:B

解析:根据题干我们可以读出来，该患者是肺痈的成痈期，代表方剂是千金苇茎汤合如金解毒散加减。

标签:

精华

中等

记忆

43. 患者，女，29岁。近两月来因工作压力较大，精神紧张，夜间经常失眠，



入睡困难，入睡后易惊醒，心烦不安，心悸，头晕健忘，偶有耳鸣，腰酸，五心烦热，口干咽燥，舌质红，脉细数。其治疗宜用

- A. 安神定志丸
- B. 交泰丸
- C. 丹栀逍遥丸
- D. 黄连阿胶汤
- E. 归脾汤

答案:B

解析:根据题干所述诊断为不寐心肾不交证(证候:心烦不寐,入睡困难,心悸多梦,伴头晕耳鸣,腰膝酸软,潮热盗汗,五心烦热,咽干少津,男子遗精,女子月经不调,舌红少苔,脉细数。(治法:滋阴降火,交通心肾。(代表方:六味地黄丸合交泰丸加减。

标签:

精华

应用

理解

中等

44. 患者,女,29岁。平素体健,三天前突受惊吓,现心悸易惊,坐卧不宁,少寐多梦,舌苔薄白,脉弦。治疗宜选

- A. 朱砂安神丸
- B. 归脾汤
- C. 天王补心丹
- D. 安神定志丸加琥珀、磁石、朱砂
- E. 桂甘龙牡汤

答案:D

解析:证属心悸心虚胆怯证。治宜镇惊定志,养心安神,代表方为安神定志丸加减。

标签:

精华

中等

记忆

45. 患者胃痛,脘腹胀满,噎腐吞酸,吐不消化食物,舌苔厚腻,脉滑。治疗应首选

- A. 枳实导滞丸
- B. 调胃承气汤
- C. 保和丸
- D. 小承气汤
- E. 越鞠丸

答案:C

解析:胃痛饮食伤胃证用保和丸。

标签:

应用

中等

记忆

46. 王某, 男, 40 岁, 呕吐时作时止已一年, 现每因劳累之后, 即眩晕作呕, 喜暖畏寒, 四肢不温, 面色㿔白, 大便稀溏, 舌质淡, 脉濡弱。应诊断为下列何种病证

- A. 脾胃虚寒型胃痛
- B. 脾胃虚寒型呕吐
- C. 脾胃虚寒型眩晕
- D. 脾气虚型虚劳
- E. 痰湿内停型呕吐

答案:B

解析:

标签:

精华

理解

中等

47. 患者, 女, 43 岁。既往有风湿性关节炎病史, 现感心悸不安, 胸闷不舒, 心痛时作, 舌质紫暗, 脉涩。其治疗应选用

- A. 朱砂安神丸
- B. 桃红四物汤
- C. 通窍活血汤
- D. 桃仁红花煎
- E. 酸枣仁汤

答案:D

解析:证属心悸瘀阻心脉证。治宜活血化瘀, 理气通络, 代表方为桃仁红花煎加减。

标签:

精华

中等

记忆

48. 患者女, 34 岁。痢下赤白清稀, 无腥臭, 或为白冻, 甚则滑脱不禁, 肛门坠胀, 便后更甚, 腹部隐痛, 缠绵不已, 喜按喜温, 形寒畏冷, 四肢不温, 食少神疲, 腰膝酸软, 舌淡, 苔薄白, 脉沉细而弱。治疗应首选的方剂是

- A. 桃花汤合真人养脏汤

- B. 驻车丸
- C. 白芍汤
- D. 葛根芩连汤
- E. 芍药汤

答案:A

解析:痢疾-虚寒痢-温补脾肾, 收涩固脱-桃花汤合真人养脏汤

标签:

精华

理解

中等

记忆

49. 患者男, 80 岁。反复便秘 10 余年, 大便干或不干, 排出困难, 小便清长, 面色苍白, 四肢不温, 腹中冷痛, 或腰膝酸冷, 舌淡苔白, 脉沉迟。此病证的证机概要是

- A. 脾虚胃寒, 失于温养
- B. 阴寒内盛, 凝滞胃肠
- C. 阳气虚衰, 阴寒凝结
- D. 寒凝胃脘, 气机阻滞
- E. 脾肺气虚, 传送无力

答案:C

解析:根据题干可诊断为便秘-阳虚秘。证候:大便干或不干, 排出困难, 小便清长, 面色苍白, 四肢不温, 腹中冷痛, 或腰膝酸冷, 舌淡苔白, 脉沉迟。治宜温阳通便, 方选济川煎加减。

标签:

精华

理解

中等

记忆

50. 长期吞咽受阻, 饮食不下, 面色㿔白, 精神疲惫, 形寒气短, 面浮足肿, 泛吐清涎, 腹胀便溏, 舌淡苔白, 脉细弱, 诊为

- A. 脾胃虚弱型呕吐
- B. 中虚有寒型反胃
- C. 脾阳虚衰型水肿
- D. 胃阴不足型呕吐
- E. 气虚阳微型噎膈

答案:E

解析:噎膈气虚阳微证:①主症为水饮不下, 泛吐多量黏液白沫, 面浮足肿, 面色㿔白, 形寒气短, 精神疲惫, 腹胀, 舌质淡, 苔白, 脉细弱;②治法

为温补脾肾；③方药为温脾用补气运脾汤。

标签：

精华

理解

中等

记忆

51. 若因虫体阻滞胆道、突然出现身目黄染，胁痛时发时止，痛而有钻顶感，治疗当用

- A. 柴胡疏肝散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 大柴胡汤
- D. 小柴胡汤
- E. 乌梅丸

答案：E

解析：如因虫体阻滞胆道，突然出现黄疸，胁痛时发时止，痛而有钻顶感，宜用乌梅丸加茵陈、山梔以安蛔止痛，利疸退黄。

标签：

精华

应用

理解

中等

52. 患者女，78岁。胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 鳖甲煎丸
- B. 左归丸
- C. 生脉散
- D. 一贯煎
- E. 天麻钩藤汤

答案：D

解析：

标签：

精华

理解

中等

记忆

53. 程某，女性，54岁。6年来面目及肌肤淡黄，晦暗不泽，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌淡苔薄，脉濡细。治疗此病证首选的方剂是

- A. 归芍六君子汤

- B. 茵陈术附汤
- C. 黄芪建中汤
- D. 逍遥散合鳖甲煎丸
- E. 茵陈四苓散

答案:C

解析:

标签:

中等

记忆

54. 女性患者，30岁，近一周来寒战壮热，休作有时，间日一发，发前先有乏力，继则寒栗鼓颌，寒罢则内外皆热，头痛面赤，口渴引饮，终则遍身汗出，热退身凉，舌质红，苔薄白，脉弦。此治疗当以

- A. 清热解表，和解祛邪
- B. 祛邪截疟，和解表里
- C. 和解表里，温阳达邪
- D. 益气养血，扶正祛邪
- E. 解毒除瘴，芳化湿浊

答案:B

解析:

标签:

精华

理解

中等

记忆

55. 丁某，女，53岁。1年来身目俱黄，黄色晦暗，神疲畏寒，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，舌淡苔腻，脉濡缓。该病证的治法是( )

- A. 调和肝脾，理气助运
- B. 利湿化浊运脾
- C. 健脾养血，利湿退黄
- D. 温中化湿，健脾和胃
- E. 疏肝理气，活血化瘀

答案:D

解析:

标签:

精华

理解

中等

记忆

56. 刘某，男，70 岁，5 日前因饮食不慎而呕吐，随之食欲减退小便淋漓，曾以抗生素对症治疗，小便不通，食不知味，全身乏力，气短易汗，面色㿔白，唇淡无华，舌淡体胖，苔白微厚，脉沉细而弱。下列处方最佳选用

- A. 清肺饮
- B. 沉香散
- C. 八正散
- D. 代抵当汤
- E. 补中益气汤

答案:E

解析:

标签:

精华

应用

理解

中等

57. 患者，女，38 岁，因尿血反复发作 2 个月来院就诊，尿色淡红，无尿频、尿急，有轻度尿痛涩滞，感腰膝酸软，五心烦热，舌红苔少，脉细数。此患者应诊为

- A. 尿血之虚证
- B. 尿血之实证
- C. 血淋之虚证
- D. 血淋之实证
- E. 石淋

答案:C

解析:血淋与尿血的鉴别要点是有无尿痛，一般痛者为血淋，不痛者为尿血。血淋日久，肾阴不足，可见尿色淡红，尿痛涩滞不显著，腰膝酸软，神疲乏力等。

标签:

理解

中等

记忆

58. 患者，女，28 岁。小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 气淋
- D. 血淋
- E. 劳淋



答案:D

解析:小便频数短涩、滴沥刺痛、欲出未尽、小腹拘急,为诸淋所共有。血淋鉴别要点是溺血而痛;而热淋的特征是小便灼热刺痛;石淋的特征是以小便排出砂石为主症;气淋的特征是少腹胀满较为明显,小便艰涩疼痛,尿有余沥;劳淋特征是小便淋漓不已,遇劳而发。

标签:

简单

记忆

59. 痰饮病,症见胸胁支满,心下痞闷,胃中有振水音,脘腹喜温畏冷,泛吐清水痰涎,饮人易吐,口渴不欲饮水,头晕目眩,心悸气短,食少,大便溏薄,舌苔白滑,脉弦细而滑。辨证应属

- A. 痰饮脾阳虚弱证
- B. 痰饮饮留胃肠证
- C. 悬饮邪犯胸肺证
- D. 悬饮饮停胸胁证
- E. 悬饮络气不和证

答案:A

解析:痰饮脾阳虚弱证:①主症为胸胁支满,心下痞闷,胃中有振水音,脘腹喜温畏冷,泛吐清水痰涎,饮入易吐,口渴不欲饮水,头晕目眩,心悸气短,食少,大便或溏,形体逐渐消瘦,舌苔白滑,脉弦细而滑;②治法为温脾化饮;③代表方为苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤加减。

标签:

精华

理解

中等

记忆

60. 发病前有明显的情绪紧张、恐惧、疼痛或站立过久等诱发因素,发作时眩晕昏仆,面色苍白,呼吸微弱,汗出肢冷,舌淡,脉沉细微。治宜选

- A. 开窍顺气解郁
- B. 开窍化痰解郁
- C. 补气养血活血
- D. 开窍活血顺气
- E. 补气回阳醒神

答案:E

解析:患者表现属厥证之气厥虚证,治法为补气,回阳,醒神。

标签:

精华

中等



记忆

61. 虚劳，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯。时寒时热，平素易于感冒，苔薄白，脉弱。辨证属

- A. 肺阴虚证
- B. 肺气虚证
- C. 心气虚证
- D. 脾气虚证
- E. 肾气虚证

答案:B

解析:虚劳肺气虚证:①主症为短气自汗,声音低怯,时寒时热,平素易于感冒,面白,舌质淡,脉弱;②治法为补益肺气;③代表方为补肺汤加减。

标签:

精华

理解

中等

记忆

62. 患者,女,50岁。既往有风湿性关节炎病史,现感心悸不安,胸闷不舒,心痛时作,舌质紫暗,脉涩。其治疗应选用

- A. 朱砂安神丸
- B. 桃红四物汤
- C. 通窍活血汤
- D. 桃仁红花煎
- E. 酸枣仁汤

答案:D

解析:根据题干所述,判断为心血瘀阻型心悸。治法为活血化瘀,理气通络。方药为桃仁红花煎。

标签:

应用

理解

中等

63. 患者男性,23岁,因受寒出现下肢膝踝关节剧痛,痛处不移,得热减得寒剧,关节屈伸不利,无红肿发热等。舌暗苔薄白,脉弦紧。应治以

- A. 薏苡仁汤
- B. 防风汤
- C. 乌头汤
- D. 桂枝芍药知母汤
- E. 犀角散

答案:C

解析:

标签:

精华

理解

中等

记忆

64. 患者，女，60岁，患痹病十余年，长期服用祛风活络之中药。现关节酸沉，隐隐作痛，麻木，伴心悸、纳呆、乏力，脉沉缓，舌淡红苔白。治疗应首选

- A. 姜黄散
- B. 防风汤
- C. 蠲痹汤
- D. 气血并补荣筋汤
- E. 六味地黄丸

答案:D

解析:

标签:

困难

应用

65. 腹痛绵绵，时作时止，痛时喜按，大便或溏，神疲畏寒，苔薄白，脉沉细。治疗取穴应首选

- A. 取督脉、足太阴经、手阳明经穴为主
- B. 取任脉、足阳明经穴为主
- C. 取背俞、任脉经穴为主
- D. 取足少阴经、足阳明经穴为主
- E. 取足厥阴经、足太阴经穴为主

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华

简单

应用

66. 患者，男，38岁。失眠3年，经常多梦少眠，头晕耳鸣，遗精腰酸，舌质红，脉细数。治疗除取主穴外，还应加

- A. 脾俞、足三里、内关
- B. 脾俞、内关、公孙
- C. 肝俞、阳陵泉、内关
- D. 肝俞、行间、心俞

E. 心俞、肾俞、太溪

答案:E

解析:患者失眠 2 年,多梦少眠,头晕、耳鸣、遗精腰酸。是久病体虚、肾阴耗伤、不能上奉于心,水火不济,心火独亢,所以是心肾不交型失眠。治疗宜养心安神。取穴有肾俞、太溪配心俞能补益心肾、使水火相济。故正确答案为心俞、肾俞、太溪。

标签:

精华

简单

应用

67. 患者,男,55 岁。腰部隐隐作痛已 1 年有余,伴有腰腿酸软乏力,神疲,伴有滑精,脉细。针灸时选

- A. 风府、腰阳关、委中
- B. 肾俞、委中、志室、命门
- C. 膈俞、委中、足临泣
- D. 委中、足三里、太冲
- E. 腰阳关、委中、足三里

答案:B

解析:腰痛处方:①主穴为阿是穴、大肠俞、委中;②配穴为肾虚腰痛者(起病缓慢,腰部隐隐作痛,酸多痛少,乏力易倦,脉细者),加肾俞、命门、志室。

标签:

精华

简单

应用

68. 患者,女,25 岁。诉精神抑郁,情绪不宁,胸闷胀痛,大便不调,脉弦。针灸时选

- A. 百会、神门、行间、三阴交
- B. 上星、神门、合谷、阿是穴
- C. 水沟、内关、神门、太冲、曲泉
- D. 率谷、神门、侠溪、阿是穴
- E. 合谷、神门、行间、三阴交

答案:C

解析:根据题干,诊断为郁证。胸闷胀痛,大便不调,脉弦为肝气郁结。针灸时主穴为水沟、内关、神门、太冲。肝气郁结者,加曲泉、膻中、期门。

标签:

精华

简单

应用

69. 患者，女，57岁。大便秘结不通，排便艰涩难解，兼见腹胀腹痛，身热，口干口臭，舌红苔黄。针灸时选

- A. 足阳明、手阳明经穴为主
- B. 足阳明、足厥阴经穴为主
- C. 足阳明、足太阴经穴为主
- D. 手阳明、足太阴经穴为主
- E. 足阳明、手少阳经穴为主

答案:A

解析:便秘治宜理肠通便。取大肠的背俞穴、募穴及下合穴为主。

标签:

精华

简单

应用

70. 患者，男，59岁。多饮、多食、多尿，形体消瘦，尿甜，腰膝酸软，头晕耳鸣，脉细数。针灸取穴

- A. 肺俞、脾俞、肾俞、地机
- B. 肺俞、脾俞、肾俞、复溜、太冲
- C. 肺俞、脾俞、肾俞、太渊
- D. 肺俞、脾俞、肾俞、内庭
- E. 人中、内关、天枢、十二井

答案:B

解析:根据题干，诊断为消渴病肾阴亏虚，属下消。治宜清热润燥，养阴生津。针灸时下消取足少阴、足厥阴经为主。主穴为胰俞、肺俞、脾俞、肾俞、太溪、三阴交。下消者，加复溜、太冲。

标签:

精华

简单

应用

71. 一患者双下肢关节游走性疼痛，肿胀，时有寒热，舌苔黄腻，脉浮；治疗除对症取穴外，整体取穴还应配

- A. 肾俞、关元
- B. 膈俞、血海
- C. 商丘、足三里
- D. 大椎、曲池
- E. 膝眼、太溪

答案:B

解析:根据题干，诊断为痹证之行痹(风痹)。治宜通痹止痛。以病痛局部穴

为主，结合循经及辨证选穴。主穴为阿是穴、局部经穴。行痹者，加膈俞、血海。

标签：

精华

简单

应用

72. 一患者突然昏仆，不省人事，面色苍白，牙关紧闭，二便失禁，四肢抽搐，脉弦滑。针灸时以

- A. 督脉、足少阴经穴为主
- B. 足厥阴、足少阴经穴为主
- C. 手厥阴经、督脉及足少阴经穴为主
- D. 足厥阴、足阳明经穴为主
- E. 督脉、任脉及手足厥阴经穴为主

答案:C

解析:根据题干，考虑为痫病。治宜醒脑开窍。针灸时以手厥阴经、督脉及足少阴经穴为主。

标签：

精华

简单

应用

73. 患者，女，33岁。每次行经血量少色淡，少腹柔软喜按，绵绵作痛，面色苍白，心悸，舌淡，脉细弱。针灸时选

- A. 三阴交、隐白、内关、太溪
- B. 三阴交、隐白、血海、水泉
- C. 三阴交、气海、脾俞、足三里
- D. 三阴交、隐白、百会、气海
- E. 三阴交、中极、关元、血海

答案:C

解析:根据题干，诊断为痛经虚证气血不足。治宜调补气血，温养冲任。针灸时以足太阴、足阳明经穴为主。主穴:三阴交、足三里、气海。气血亏虚证者，加脾俞、胃俞。

标签：

精华

简单

应用

74. 患者，女，44岁。月经紊乱一年多，阵发性潮热，腰膝酸软，头晕耳鸣。针灸时以

- A. 取肾经、肝经穴为主

- B. 取肝经、脾经穴为主
- C. 取脾经、肾经穴为主
- D. 取任脉、足太阴经穴为主
- E. 取肾经、带脉经穴为主

答案:D

解析:根据题干表述,此属月经先后无定期。治宜调补肝肾、理血调经。以任脉、足太阴经穴为主。

标签:

精华

简单

应用

75. 患者,女,6岁。梦中遗尿,每夜1~2次,精神略显不振,针灸时以

- A. 督脉、背俞穴为主
- B. 膀胱经、背俞穴为主
- C. 脾经、背俞穴为主
- D. 任脉、足太阴经穴及相应背俞穴为主
- E. 三焦经、背俞穴为主

答案:D

解析:遗尿的治法为健脾益气,温肾固摄。针灸时取任脉、足太阴经穴、相应背俞穴为主。

标签:

精华

简单

应用

76. 患者,女,33岁。产后乳汁分泌量过少,乳房胀满疼痛,身有微热,脘痞食少,舌焮红,苔薄黄。治疗时采用

- A. 任脉经穴为主
- B. 足阳明经穴为主
- C. 手太阳经穴为主
- D. 手少阳经穴为主
- E. 任脉及足阳明经穴为主

答案:E

解析:患者产后乳汁乳少,乳房胀满疼痛,身有微热,脘痞食少,舌红,苔薄黄,为肝气郁滞。治宜调理气血,疏通乳络。取取足阳明、任脉经穴为主。

标签:

精华

简单

应用



77. 患者，男，17 岁。上体育课时左踝扭伤，疼痛不能走路，血肿明显。采用

- A. 局部隔附子饼灸
- B. 水针
- C. 艾炷灸
- D. 隔姜灸
- E. 刺络拔罐

答案:E

解析:刺络拔罐法可选取阿是穴，用皮肤针叩刺疼痛肿胀部，以微出血为度，加拔火罐。适用于新伤局部血肿明显者或陈伤瘀血久留，寒邪袭络等。

标签:

精华

简单

应用

78. 患者，女，30 岁。晨起后发现右侧项背牵拉疼痛，头向右侧倾斜，颈项活动受限，针灸治疗除局部取穴外，还可用

- A. 督脉、肝经穴
- B. 手太阳、足少阳经穴
- C. 膀胱经、肝经穴
- D. 胆经、肝经穴
- E. 肝经、膀胱经穴

答案:B

解析:落枕的辨证要点为颈项强痛、活动受限，头多向患侧歪斜，项背牵拉痛，甚则向同侧肩部和上臂放射，颈项部压痛明显。治宜疏经通络，活血止痛。以局部阿是穴和手太阳、足少阳经穴为主。

标签:

精华

简单

应用

79. 患者，女，22 岁，食海鲜后皮肤出现大小不等，形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。

除曲池、合谷、血海、膈俞、委中外，应加取

- A. 外关、风池
- B. 足三里、天枢
- C. 三阴交、天枢
- D. 足三里、大横
- E. 三阴交、风池

答案:B



解析:根据题干所述,综合考虑为脾胃湿热证。以健脾祛湿,“肚腹三里留”,足三里健中养血,温中实脾,天枢为大肠之募穴,可祛湿热。

标签:

精华

简单

应用

A3/A4 型选择题

(80-1~80-5 题共用题干)

刘某,女,34岁。有痫证病史16年。近1年来,痫证发作日益频繁,自觉发作后神疲乏力,平素头晕目眩,心悸,健忘,腰膝酸软,舌淡红,苔腻,脉细弱无力。

80. 该病例中医辨证当为

- A. 心血不足证
- B. 脾气不足证
- C. 肾精不足证
- D. 心肾亏虚证
- E. 心脾两虚证

答案:D

解析:心肾亏虚证(证候:痫病频发,神思恍惚,心悸,健忘失眠,头晕目眩,两目干涩,面色晦暗,耳轮焦枯不泽,腰膝酸软,大便干燥,舌质淡红,脉沉细而数。(辩证:痫病,心肾亏虚证(证机概要:痫病日久,心肾精血亏虚,髓海不足,脑失所养。(治法:补益心肾,潜阳安神。(代表方:左归丸合天王补心丹加减(加减:若神思恍惚,持续时间长者,加阿胶,补益心血。

标签:

精华

应用

理解

中等

81. 该病例中医治法当为

- A. 补益心脾、益气养血
- B. 补益心肾、健脾化痰
- C. 健脾补肾、健脑宁神
- D. 平肝健脾、补肾宁神
- E. 平肝熄风、健脾补肾

答案:B

解析:心肾亏虚证(证候:痫病频发,神思恍惚,心悸,健忘失眠,头晕目眩,两目干涩,面色晦暗,耳轮焦枯不泽,腰膝酸软,大便干燥,舌质淡红,

脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶，补益心血。

标签：

精华

应用

理解

中等

82. 该病例治疗方剂可选用

- A. 大补元煎合六君子汤加减
- B. 归脾汤加减
- C. 养心汤加减
- D. 天王补心丹加减
- E. 定痫丹加减

答案:A

解析：心肾亏虚证（证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶，补益心血。

标签：

精华

困难

应用

理解

83. 痫证日久，肾虚症状突出者，宜选方

- A. 六味地黄丸
- B. 大补元煎
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 河车大造丸

答案:E

解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补

心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶补益心血；心中烦热者，加焦山栀、莲子心清心除烦；大便干燥者，加玄参、天花粉、当归、火麻仁以养阴润肠通便。

标签：

困难

应用

理解

84. 痢证日久不愈，神志恍惚，时时惊悸，或喜悲哭，宜选方

- A. 百合地黄汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 天王补心丹
- D. 六味地黄丸
- E. 河车大造丸

答案：B

解析：略

标签：

精华

困难

应用

理解

（85-1~85-4 题共用题干）

戴某，女，39岁。患肝炎多年，近二十天来腹胀大如鼓，脘腹撑急，烦热口苦，渴不欲饮，面目皮肤发黄，大便秘结，小便黄赤，舌边尖红，苔黄腻，脉弦数。

85. 前医若予中满分消丸治疗，效果不佳，出现烦躁失眠，狂叫不安，逐渐转入昏迷，治宜选用

- A. 安宫牛黄丸
- B. 苏合香丸
- C. 大承气汤
- D. 紫雪丹
- E. 至宝丹

答案：A

解析：略

标签：

困难

应用

理解

86. 假如此病例突然大量吐血，便血，可予

- A. 归脾汤加减
- B. 黄土汤加减
- C. 龙胆泻肝汤加减
- D. 犀角地黄汤加减
- E. 十灰散

答案:D

解析:略

标签:

困难

应用

理解

87. 若此病例经治日久不愈，证见腹大坚满，脉络怒张，胁腹刺痛，面颈多处散在丝纹状血痣，手掌赤痕，宜改用何方治疗

- A. 十枣汤
- B. 舟车丸
- C. 胃苓汤
- D. 实脾饮
- E. 调营饮

答案:E

解析:略

标签:

精华

应用

理解

中等

记忆

(88-1~88-9 题共用题干)

患者，女性，45岁，水肿一月，从下肢开始，水肿渐延及全身，皮肤绷紧光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，大便干结。舌红苔黄腻，脉濡数。

88. 该病辨证为

- A. 风水泛滥
- B. 湿毒浸淫
- C. 水湿浸渍
- D. 湿热壅盛
- E. 脾肾不足

答案:D

解析:根据患者临床症状诊断为水肿阳水湿热壅盛证(证候:遍体浮肿,皮肤绷急光亮,胸脘痞闷,烦热口渴,小便短赤,或大便干结,舌红,苔黄腻,

脉沉数或濡数。（证机概要：湿热内盛，三焦壅滞，气滞水停。（治法：分利湿热。（代表方：疏凿饮子加减。

标签：

精华

中等

记忆

89. 治法应为

- A. 健脾化湿，通阳利水
- B. 散风清热，宣肺行水
- C. 宣肺解毒，利湿消肿
- D. 温补脾肾，利水消肿
- E. 分利湿热

答案：E

解析：湿热壅盛证（证候：遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，或大便干结，舌红，苔黄腻，脉沉数或濡数。（证机概要：湿热内盛，三焦壅滞，气滞水停。（治法：分利湿热。（代表方：疏凿饮子加减。

标签：

精华

理解

中等

记忆

90. 应用何方加减

- A. 疏凿饮子
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 真武汤
- E. 防己黄芪汤

答案：A

解析：湿热壅盛证（证候：遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，或大便干结，舌红，苔黄腻，脉沉数或濡数。（证机概要：湿热内盛，三焦壅滞，气滞水停。（治法：分利湿热。（代表方：疏凿饮子加减。

标签：

精华

中等

记忆

91. 若病情出现腹满不减，大便不通，可加重攻泄之力，上方可合用

- A. 己椒苈黄丸
- B. 大承气汤

- C. 调胃承气汤
- D. 温脾汤
- E. 舟车丸

答案:A

解析:略

标签:

困难

应用

理解

92. 若肿势日趋严重，兼见气粗喘满，倚息不得卧，脉弦有力，证属

- A. 瘀血内阻于胸
- B. 肾不纳气
- C. 清阳不升，浊阴不降
- D. 水在胸中，上迫于肺
- E. 痰湿壅肺

答案:D

解析:略

标签:

困难

应用

理解

93. 如果该病人虽经治疗病情稍减，但反复发作水肿，且兼口咽干燥，大便干结，舌红少苔，脉细弦数。应治以何方

- A. 增液承气汤
- B. 六味地黄丸
- C. 左归丸
- D. 五苓散
- E. 猪苓汤

答案:C

解析:略

标签:

困难

应用

理解

94. 如果病人水肿不愈，缠绵十余年，刻下症见全身水肿，腰以下甚，气短、腰冷痛，畏寒肢冷，面色㿔白，舌淡胖苔白，脉沉细无力。应治以

- A. 实脾饮
- B. 济生肾气丸合真武汤



- C. 右归丸
- D. 疏凿饮子
- E. 舟车丸

答案:B

解析:肾阳衰微证(证候:水肿反复消长不已,面浮身肿,腰以下甚,按之凹陷不起,尿量减少或反多,腰酸冷痛,四肢厥冷,怯寒神疲,面色㿔白,甚者心悸胸闷,喘促难卧,腹大胀满,舌质胖,苔白,脉沉细或沉迟无力。(证机概要:脾肾阳虚,水寒内聚。(治法:温肾助阳,化气行水。(代表方:济生肾气丸合真武汤加减。

标签:

中等

记忆

(95-1~95-4 题共用题干)

刘某,男性,素体不强,易反复感冒,气短懒言,自汗,时寒时热,舌质淡,苔薄白,脉虚弱。

95. 此时治疗当选何法

- A. 健脾益气
- B. 养阴润肺
- C. 补益肺气
- D. 补益心气
- E. 益气固肾

答案:C

解析:略

标签:

精华

理解

中等

96. 若治疗上症好转,但见干咳,口干咽燥,面色潮红,舌红少津,脉细数。

治疗宜

- A. 补肺汤
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 沙参麦冬汤
- E. 四物汤

答案:D

解析:略

标签:

应用



理解

中等

97. 若日久不愈，症见口干唇燥，纳呆，干呕，面色潮红，大便干结，舌干，少苔，脉细数。治疗选方

- A. 补肝汤
- B. 益胃汤
- C. 四物汤
- D. 天王补心丹
- E. 左归丸

答案:B

解析:略

标签:

理解

中等

记忆

98. 若患者出现腰酸腿软，眩晕耳鸣，口干咽痛，舌红，少津，脉沉细。则治疗宜用

- A. 补肝汤
- B. 四物汤
- C. 益胃汤
- D. 左归丸
- E. 天王补心丹

答案:D

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(99-1~99-2 题共用题干)

患者女性，45岁，体型偏瘦，关节疼痛反复发作三年，双膝关节红肿热痛，刻下症见：膝关节灼热红肿，痛如刀割，筋脉抽掣，入夜更甚，壮热烦渴。

舌红少津，脉弦数。

99. 应辨证为

- A. 风湿热邪阻闭经络关节
- B. 风寒湿邪化热内闭
- C. 痰瘀痹阻关节
- D. 热痹化火伤津
- E. 风寒湿邪化热，瘀血内阻

答案:D

解析:1 即一般通称的热痹。与风寒湿痹相较,热痹的发病较急,全身症状明显,且易于发生内舍脏腑的病变 2 关节疼痛,灼热红肿——风湿热邪壅于经络关节,气血郁滞不通, ( 发热、口渴、烦闷不安——热邪内盛,津液耗伤, ( 扞出、恶风——邪犯肌表,营卫失和, ( 舌红、苔黄燥、脉滑数——热邪内盛。

标签:

精华

理解

中等

记忆

100. 应治以

- A. 宣痹汤
- B. 白虎桂枝汤
- C. 犀角散加味
- D. 蠲痹汤
- E. 乌头汤

答案:C

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(101-1~101-3 题共用题干)

男性,61岁。咳喘气粗,烦躁,胸满,痰黄或白,黏稠难咯,小便黄,大便干,口渴舌红,苔黄腻,脉滑数。

101. 此时可诊断

- A. 痰热咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 热哮
- D. 痰热喘证
- E. 痰热肺胀

答案:E

解析:根据临床症状诊断为肺胀痰热郁肺证(证候:咳逆,喘息气粗,胸部膨满,烦躁,目胀睛突,痰黄或白,黏稠难咯,或伴身热,微恶寒,有汗不多,口渴欲饮,溲黄赤,便干,舌边尖红,苔黄或黄腻,脉数或滑数。

标签:

应用

理解  
中等  
记忆

102. 治以选用

- A. 桑白皮汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 葶苈大枣泻肺汤
- D. 大承气汤
- E. 三仁汤

答案:A

解析:肺胀痰热郁肺证(证候:咳逆,喘息气粗,胸部膨满,烦躁,目胀睛突,痰黄或白,黏稠难咯,或伴身热,微恶寒,有汗不多,口渴欲饮,溲黄赤,便干,舌边尖红,苔黄或黄腻,脉数或滑数。(证机概要:痰热壅肺,清肃失司,肺气上逆。(治法:清肺化痰,降逆平喘。(代表方:越婢加半夏汤或桑白皮汤加减。

标签:

精华

应用

中等

记忆

103. 此病预后与下列哪项无关

- A. 年龄
- B. 体质
- C. 情绪
- D. 病程
- E. 治疗是否及时

答案:C

解析:肺胀多属积渐而成,病程缠绵,经常反复发作,难期根治。尤其是老年患者,发病后若不及时控制,极易发生变端。如气不摄血,则见咳吐泡沫血痰,或吐血、便血;若痰迷心窍,肝风内动,则谵妄昏迷、震颤、抽搐;如见喘脱,神味,汗出,肢冷,脉微欲绝者,乃阴阳消亡危重之候。如医患密切配合,规范治疗,可达减轻症状,延缓病情进展,提高生活质量之目的。

标签:

精华

简单

理解

B1 型选择题

(104-1~104-2 题共用备选答案)

- A. 三子养亲汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 厚朴麻黄汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 麻杏石甘汤

104. 治疗寒包热哮证，首选的方剂是( )

答案:C

解析:寒包热哮证代表方:小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤加减。

标签:

精华

中等

记忆

105. 治疗风痰哮证，首选的方剂是( )

答案:A

解析:风痰哮证代表方:三子养亲汤加减。

标签:

精华

中等

记忆

(106-1~106-2 题共用备选答案)

- A. 薄荷、豆豉
- B. 郁金、桃仁
- C. 三七、白及
- D. 沙参、麦冬
- E. 功劳叶、青蒿

106. 肺痈恢复期，阴虚发热，低烧不退，应加用的药物是

答案:E

解析:阴虚发热，低烧不退，加功劳叶、青蒿、白薇、地骨皮以清虚热。

标签:

应用

理解

中等

(107-1~107-2 题共用备选答案)

- A. 心悸烦躁，善惊痰多
- B. 心悸善惊，坐卧不安
- C. 惊悸眩晕，胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕，心痛胸闷
- E. 虚烦而悸，耳鸣腰酸

107. 心悸心虚胆怯证的特点是

答案:B

解析:心虚则神不能自主,故惕惕不宁,胆虚则怯,善惊易恐,坐卧不安。故其证候特点应为心悸善惊、坐卧不安。

标签:

简单

记忆

(108-1~108-2 题共用备选答案)

- A. 薄荷、豆豉
- B. 郁金、桃仁
- C. 三七、白及
- D. 沙参、麦冬
- E. 功劳叶、青蒿

108. 肺痈表证期,胸痛,应加用的药物是

答案:B

解析:胸痛加郁金、桃仁活血通络。

标签:

应用

理解

中等

(109-1~109-2 题共用备选答案)

- A. 心悸烦躁,善惊痰多
- B. 心悸善惊,坐卧不安
- C. 惊悸眩晕,胸闷喘憋
- D. 心悸时作,痛如针刺
- E. 虚烦而悸,耳鸣腰酸

109. 心悸心血瘀阻证的特点是

答案:D

解析:心悸,胸闷不适,心痛时作,痛如针刺,唇甲青紫,舌质紫暗或有瘀斑,脉涩或结或代。

标签:

简单

记忆

(110-1~110-2 题共用备选答案)

- A. 双下肢或四肢瘫痪,或肌肉萎缩
- B. 伴有四肢逆冷,移时多可自行苏醒
- C. 四肢抽搐,项背强直,甚至角弓反张,猝发仆地
- D. 昏仆倒地,不省人事,半身不遂,舌强言蹇

E. 时常口中作声，四肢频抽，口吐白沫

110. 中风的临床特征是

答案:D

解析:1. 中风患者昏仆倒地，其神昏症状严重，持续时间长，难以自行苏醒，需及时治疗方可逐渐清醒。中风多伴有半身不遂、口眼歪斜等症，亦与痫证不同。（2. 痫证发作时起病急骤，突然昏仆倒地，与中风相似。但痫证为阵发性神志异常的疾病，猝发仆地时常口中作声，如猪羊啼叫，四肢频抽而口吐白沫；中风则仆地无声，一般无四肢抽搐及口吐涎沫的表现。痫证之神昏多为时短暂，移时可自行苏醒，醒后一如常人，但可再发。

标签:

精华

简单

记忆

111. 痫证的临床特征是

答案:E

解析:1. 中风患者昏仆倒地，其神昏症状严重，持续时间长，难以自行苏醒，需及时治疗方可逐渐清醒。中风多伴有半身不遂、口眼歪斜等症，亦与痫证不同。（2. 痫证发作时起病急骤，突然昏仆倒地，与中风相似。但痫证为阵发性神志异常的疾病，猝发仆地时常口中作声，如猪羊啼叫，四肢频抽而口吐白沫；中风则仆地无声，一般无四肢抽搐及口吐涎沫的表现。痫证之神昏多为时短暂，移时可自行苏醒，醒后一如常人，但可再发。

标签:

精华

简单

记忆

(112-1~112-2 题共用备选答案)

A. 救阴回阳固脱

B. 降火豁痰，化痰通窍

C. 补虚泻实，调整阴阳

D. 补益心脾，育阴养血，调整阴阳

E. 平肝潜阳，清肝泻火

112. 癫狂初期治疗原则是

答案:B

解析:1. 癫狂初期--邪实为主，治当理气解郁，畅达神机，降（泄）火豁痰，化痰通窍。（2. 癫狂后期--正虚为主，治当补益心脾，育阴养血，调整阴阳。

标签:

精华

中等



记忆

113. 癫狂后期治疗原则是

答案:D

解析:1. 癫狂初期--邪实为主, 治当理气解郁, 畅达神机, 降(泄)火豁痰, 化痰通窍。(2. 癫狂后期--正虚为主, 治当补益心脾, 育阴养血, 调整阴阳。

标签:

中等

记忆

(114-1~114-2 题共用备选答案)

A. 小建中汤

B. 良附丸

C. 益胃汤

D. 理中丸

E. 五磨饮子

114. 治疗呃逆气机郁滞证首选的方剂是

答案:E

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

115. 治疗呃逆胃阴不足证首选的方剂是

答案:C

解析:略

标签:

中等

记忆

(116-1~116-2 题共用备选答案)

A. 不换金正气散

B. 连理汤

C. 芍药汤

D. 桃花汤

E. 驻车丸

116. 治疗寒湿痢应首选

答案:A

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

117. 治疗虚寒痢应首选

答案:D

解析:寒湿痢多因寒湿内盛,脾失健运所致,治疗采用温化寒湿的不换金正气散。虚寒痢多因脾胃虚寒,肾阳不足所致,治疗采用温补脾肾,收涩固脱之桃花汤。而连理汤适用于湿热未尽,正气虚弱的休息痢;驻车丸适用于阴血亏耗的阴虚痢;芍药汤适用于湿热重灼的湿热痢。

标签:

中等

记忆

(118-1~118-2 题共用备选答案)

- A. 茵陈蒿汤
- B. 大柴胡汤
- C. 茵陈术附汤
- D. 黄芪建中汤
- E. 茵陈五苓散

118. 治疗黄疸(阴黄)脾虚湿滞证,首选的方剂是( )

答案:D

解析:略

标签:

中等

记忆

119. 治疗黄疸(阳黄)胆腑郁热证,首选的方剂是( )

答案:B

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(120-1~120-2 题共用备选答案)

- A. 二妙散
- B. 八正散
- C. 疏凿饮子
- D. 程氏萆薢分清饮
- E. 薏苡仁汤

120. 治疗尿浊,应首选

答案:D

解析:尿浊的发生或由湿热内蕴,或由脾虚气陷及肾元亏虚。前者治疗当清

热化湿，首选方为程氏萆薢分清饮；后者治疗宜健脾益气，开清固涩，首选方为补中益气汤，或宜益肾固精，首选六味地黄丸偏于补阴，鹿茸补涩丸偏于补阳。

标签：

简单

记忆

121. 治疗热淋，应首选

答案:B

解析:热淋的病理是湿热下注，治宜清热利湿通淋。

标签：

简单

记忆

(122-1~122-2 题共用备选答案)

A. 三阴交、足三里、气海

B. 足三里、血海、阴陵泉、关元

C. 三阴交、血海、气海

D. 关元、公孙、隐白、三阴交

E. 三阴交、足三里、气海、中极

122. 针灸治疗崩漏实证应选取的腧穴是

答案:D

解析:针灸治疗崩漏实证应选取关元、公孙、隐白、三阴交通调冲任，驱邪固经；针灸治疗崩漏虚证应选取三阴交、足三里、气海调补冲任，益气固经。

标签：

精华

简单

记忆

123. 针灸治疗崩漏虚证应选取的腧穴是

答案:A

解析:针灸治疗崩漏实证应选取关元、公孙、隐白、三阴交通调冲任，驱邪固经；针灸治疗崩漏虚证应选取三阴交、足三里、气海调补冲任，益气固经。

标签：

精华

简单

记忆

(124-1~124-2 题共用备选答案)

A. 前后配穴

B. 表里配穴

C. 左右配穴

D. 上下配穴

E. 本经配穴

124. 胃脘痛取内关、足三里，其配穴方法是

答案:D

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

125. 肺病取中府、肺俞，其配穴方法是

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

(126-1~126-3 题共用备选答案)

A. 后溪

B. 委中

C. 阴陵泉

D. 合谷

E. 阳池

126. 以上穴位用于治疗颈部扭伤的是

答案:A

解析:实记题。

标签:

简单

应用

127. 以上穴位用于治疗腕部扭伤的是

答案:E

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

(128-1~128-2 题共用备选答案)

A. 内关、足三里

B. 内庭、阴陵泉

C. 曲池、足三里

- D. 委阳、合谷
- E. 胃俞、阴陵泉

128. 肾绞痛属于下焦湿热者，宜加用( )

答案:D

解析:略

标签:

简单

记忆

129. 胆绞痛属于肝胆湿热者，宜加用( )

答案:B

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

(130-1~130-2 题共用备选答案)

- A. 关元、气海
- B. 合谷、太冲
- C. 十宣、气海
- D. 内关、百会
- E. 十二井穴

130. 治疗晕厥虚证者，宜加用( )

答案:A

解析:略

标签:

131. 治疗晕厥实证者，宜加用( )

答案:B

解析:略

标签:

(132-1~132-3 题共用备选答案)

- A. 阳气虚衰证
- B. 风阳内动证
- C. 髓海不足证
- D. 气血亏虚证
- E. 痰热风动证

132. 头摇肢颤，面色㿔白，表情淡漠，神疲乏力，动则气短，心悸健忘，眩晕纳呆，舌淡红，苔薄白滑，脉沉濡无力，证属颤证之

答案:D

解析:颤证气血亏虚证(证候:头摇肢颤,面色淡白,表情淡漠,神疲乏力,动则气短,心悸健忘,眩晕,纳呆,舌体胖大,舌质淡红,舌苔薄白滑,脉沉濡无力或沉细弱。(证机概要:气血两虚,筋脉失养,虚风内动。(治法:益气养血,濡养筋脉。(代表方:人参养荣汤加减。

标签:

精华

理解

中等

记忆

133. 肢体颤动粗大,不能自制,眩晕耳鸣,面赤烦躁,紧张时颤动加重,伴肢麻,口苦,尿赤便干,舌红苔黄,脉弦,证属颤证之

答案:B

解析:颤证风阳内动证(证候:肢体颤动粗大,程度较重,不能自制,眩晕耳鸣,面赤烦躁,易激动,心情紧张时颤动加重,伴有肢体麻木,口苦而干,语言迟缓不清,流涎,尿赤,大便干,舌质红,苔黄,脉弦。(证机概要:肝郁阳亢,化火生风,扰动筋脉。(治法:镇肝息风,舒筋止颤。(代表方:天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

标签:

精华

应用

理解

中等

(134-1~134-6 题共用备选答案)

A. 独活寄生汤

B. 四妙丸

C. 干姜苓术汤

D. 肾气丸

E. 左归丸

134. 寒湿腰痛,可选用

答案:C

解析:寒湿腰痛(证候:腰部冷痛重着,转侧不利,逐渐加重,静卧病痛不减,寒冷和阴雨天则加重,舌质淡,苔白腻,脉沉而迟缓。(证机概要:寒湿闭阻,滞碍气血,经脉不利。(治法:散寒行湿,温经通脉。(代表方:干姜苓术汤加减。

标签:

理解

中等

记忆



135. 湿热腰痛，可选用

答案:B

解析:湿热腰痛（证候：腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤，苔黄腻，脉濡数或弦数。（证机概要：湿热壅遏，经气不畅，筋脉失舒。（治法：清热利湿，舒筋止痛。（代表方：四妙丸加减。

标签:

简单

记忆

（136-1~136-2 题共用备选答案）

A. 二冬汤

B. 二陈汤

C. 生脉散

D. 白虎汤

E. 金匱肾气丸

136. 消渴上消证，若出现烦渴不止，小便频数，而脉数乏力者，宜选用的方剂是

答案:A

解析:上消若出现烦渴不止，小便频数，而脉数乏力者，为肺热津亏、气阴两伤，可选用玉泉丸或二冬汤。

标签:

中等

记忆

137. 消渴下消肾阴亏虚证，若出现烦渴，头痛，唇红舌干，呼吸深快，宜选用的方剂是

答案:C

解析:消渴下消肾阴亏虚证，若出现烦渴，头痛，唇红舌干，呼吸深快，阴伤阳浮者，用生脉散加天门冬、鳖甲、龟板等育阴潜阳。

标签:

精华

中等

记忆

（138-1~138-2 题共用备选答案）

A. 辛凉药物

B. 辛温药物

C. 补敛药物

D. 发汗之品

E. 活血药物

138. 治疗感冒之风寒束表证，应慎用的药物是

答案:A

解析:1. 风寒束表证慎用辛凉，因辛凉之品可致不易汗出，病邪难以外达，反致不能速解，甚或发生变证。(2. 风热之证不可过用辛温，以防助热燥液动血之弊，或引起传变。

标签:

简单

理解

139. 治疗感冒之风热犯表证，应避免过用的药物是

答案:B

解析:1. 风寒束表证慎用辛凉，因辛凉之品可致不易汗出，病邪难以外达，反致不能速解，甚或发生变证。(2. 风热之证不可过用辛温，以防助热燥液动血之弊，或引起传变。

标签:

简单

理解

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 泻白散合黛蛤散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 柴胡疏肝散
- D. 丹栀逍遥散
- E. 滋水清肝饮

140. 咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应首选

答案:A

解析:患者肝火上逆犯肺，使肺失清肃，肺络受损，故咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红；肝之脉络布于胁肋，肝火偏亢，脉络壅滞，故胸胁胀痛；肝火上炎，故口苦，烦躁易怒。结合舌脉表现，本病属于肝火犯肺之咳血，故采用清肝泻肺，凉血止血的泻白散合黛蛤散。

标签:

精华

理解

中等

记忆

141. 吐血色红或紫黯，口苦，胁痛，心烦易怒，寐少多梦，舌质红绛，脉弦数。治疗应首选

答案:B

解析:患者肝火横逆犯胃，胃络损伤则吐血色红；肝火上炎则口苦、胁痛、

心烦易怒；热扰心神，故寐少多梦。结合舌脉表现，本病属于肝火犯胃之吐血，故用龙胆泻肝汤治疗。柴胡疏肝散疏肝理气；丹栀逍遥散清热疏肝理脾；滋水清肝饮滋阴降火。故选B。

标签：

应用

理解

中等

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 中脘穴治疗胃脘痛
- B. 足三里穴治疗胃脘痛
- C. 至阴穴纠正胎位
- D. 内关穴治疗呕吐
- E. 合谷穴治疗无汗

142. 属于近部取穴的是

答案:A

解析:实记题。

标签：

143. 属于远部取穴的是

答案:B

解析:实记题。

标签：

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 期门
- B. 章门
- C. 中脘
- D. 膻中
- E. 膈俞

144. 治疗脾病，宜选用的腧穴是( )

答案:B

解析:略

标签：

简单

应用

145. 治疗肝病，宜选用的腧穴是( )

答案:A

解析:略

标签：

精华

简单

应用

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 中脘
- B. 膻中
- C. 阳陵泉
- D. 太渊
- E. 绝骨

146. 在八会穴中，髓会是

答案:E

解析:髓会绝骨。记忆题。

标签:

精华

简单

记忆

147. 在八会穴中，脉会是

答案:D

解析:脉会太渊，记忆题。

标签:

精华

简单

记忆

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 9 寸
- B. 8 寸
- C. 12 寸
- D. 5 寸
- E. 13 寸

148. 肘横纹至腕横纹为

答案:C

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

149. 两乳头之间为

答案:B

解析:实记题。

标签:

简单  
记忆

