

第 一 章

内经

○ 考点 1 “治病必求于本”之“本”指的是“阴阳”。

○ 考点 2 清阳发腠理，浊阴走五脏。清阳之气发散于肌肤、脏腑间隙以温养之。

浊阴之气趋向五脏贮藏而濡养之。①清阳主要指卫气，浊阴指精血津液；②腠理，指皮肤、肌肉、脏腑之间通行元气的间隙。

○ 考点 3 清阳实四肢，浊阴归六腑。饮食物化生的精微物质营养四肢，水谷在六腑中传化。

○ 考点 4 至阴：从阳位到达阴位。脾居中焦，位于上焦阳位与下焦阴位之间。

○ 考点 5 心为生之本、肺为气之本、肾为封藏之本、肝为罢极之本、脾为仓廪之本。

○ 考点 6 心属火，其气通于夏，故为太阳。

○ 考点 7 肺属金，其气通于秋，故为少阴。

○ 考点 8 肾属水，其气通于冬，故为太阴。

○ 考点 9 肝属木，其气通于春，故为少阳。

- 考点 10 脾属土，应于长夏，称为至阴。
- 考点 11 五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实。
- 考点 12 六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。
- 考点 13 奇恒之府能贮藏精气，无输泻的功能。
- 考点 14 六腑功能以通为用、以下行为顺。
- 考点 15 饮入于胃，游溢精气，上输于脾。脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行。
  - 考点 16 宗气是水谷之气与吸入清气相合聚集于胸中而成，上出于喉咙以助发声，贯通心脉，以推动气血运行，充益于肺以助呼吸。
  - 考点 17 营气行于脉内，化而为血，其运行于十二经脉，具有时辰节律，是子午流注针法的理论基础。
  - 考点 18 卫气温养肌肤腠理，控制汗孔启闭，其盛衰及运行规律与人的睡眠有关。
  - 考点 19 清者为营，浊者为卫：水谷入口，经脾胃腐熟运化成为精微而布散全身。

○ **考点 20** 重阳 日中阳气最盛，故曰**重阳**。

○ **考点 21** 重阴 夜半阴气最盛，故曰**重阴**。

○ **考点 22** 太阴主内，太阳主外 太阴，指手太阴肺经。内，指营气。营行脉中，始于手太阴而复合于手太阴，故曰太阴主内。

○ **考点 23** 合阴 夜半子时，阴气极盛，阳气将生，**营气在内，卫气也在内**，二气相会于**内脏**，故曰合阴。

○ **考点 24** 太阳主外 太阳指足太阳膀胱经。外指卫气。卫行脉外，始于足太阳而复合于足太阳，故曰太阳主外。

○ **考点 25** 营气循十二经阴阳表里次序**相继而行**，故曰“阴阳相贯，如环无端”。

○ **考点 26** 卫气则**昼行于阳经，夜行于五脏及阴经**，与**昼夜阴阳**有关，亦与**寤寐**相关，故诸**凡睡眠障碍**，多责之于卫气运行失常。

○ **考点 27** “**阳虚则外寒**”是外感恶寒，“**阳虚则寒**”是阳虚畏寒。

○ **考点 28** “**阴虚则内热**”是脾伤气虚之发热，“**阴虚则热**”是阴虚阳亢之虚热。

○ 考点 29 百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，灵则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。

○ 考点 30 风胜则动，热胜则肿，燥胜则干，寒胜则浮，湿胜则濡泄，甚则水闭跗肿。

○ 考点 31 诸风掉眩，皆属于肝。

○ 考点 32 诸寒收引，皆属于肾。

○ 考点 33 诸气贲郁，皆属于肺。

○ 考点 34 诸湿肿满，皆属于脾。

○ 考点 35 诸热瘈瘲，皆属于火。

○ 考点 36 诸痛痒疮，皆属于心。

○ 考点 37 诸厥固泄，皆属于下。

○ 考点 38 诸痿喘呕，皆属于上。

○ 考点 39 诸禁鼓栗，如丧神守，皆属于火。

- 考点 40 诸痉项强，皆属于湿。
- 考点 41 诸逆冲上，皆属于火。
- 考点 42 诸胀腹大，皆属于热。
- 考点 43 诸躁狂越，皆属于火。
- 考点 44 诸暴强直，皆属于风。
- 考点 45 诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热。
- 考点 46 诸病附肿，疼酸惊骇，皆属于火。
- 考点 47 诸转反戾，水液浑浊，皆属于热。
- 考点 48 诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒。
- 考点 49 诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。
- 考点 50 肝气虚则恐，实则怒。

第 二 章

伤寒论

○**考点 1** 太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，**汗自出**，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，**桂枝汤主之**。

○**考点 2** 太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，**无汗而喘者**，**麻黄汤主之**。

○**考点 3** 太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而**烦躁者**，**大青龙汤主之**。

○**考点 4** 伤寒表不解，**心下有水气**，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，**小青龙汤主之**。

○**考点 5** 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与之，令胃气和则愈。若脉浮，**小便不利**，微热消渴者，**五苓散主之**。

○**考点 6** 中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，**水入则吐者**，名曰水逆，**五苓散主之**。

○**考点 7** **太阳蓄水证**是证属表里同病，而以里之**膀胱气化不利**为主要病机。治宜通阳化气利水，兼以解表。方用五苓散。



○ 考点 8 太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外；外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。

○ 考点 9 发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

○ 考点 10 太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。

○ 考点 11 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。

○ 考点 12 伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。

○ 考点 13 小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。

○ 考点 14 小结胸病多为伤寒表邪入里，或表证误下，邪热内陷与痰相结而成。

○ 考点 15 若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。

○ 考点 16 但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之也，宜半夏泻心汤。

○ 考点 17 伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤

主之。

○ **考点 18** 伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

○ **考点 19** 伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

○ **考点 20** 伤寒脉浮，发热无汗，其表不解，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

○ **考点 21** 阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。

○ **考点 22** 太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。

○ **考点 23** 伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。

○ **考点 24** 阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。

○ **考点 25** 阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。

○ **考点 26** 太阳病，若吐、若下、若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与

小承气汤，和之愈。

○ **考点 27** 阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也；若能食者，但硬耳。宜大承气下之。

○ **考点 28** 大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。

○ **考点 29** 病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。

○ **考点 30** 阳明病，发热，汗出者，此为热越，不能发黄也。

○ **考点 31** 但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。

○ **考点 32** 伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。

○ **考点 33** 阳明病，无汗，小便不利，心中懊侬者，身必发黄。

○ **考点 34** 伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，

身有微热，或咳者，**小柴胡汤主之**。

○ **考点 35** 太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，郁郁微烦者，**为未解也，与大柴胡汤，下之则愈**。

○ **考点 36** 本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也，**桂枝加芍药汤主之**。

○ **考点 37** 少阴病，脉沉者，急温之，宜**四逆汤**。

○ **考点 38** 阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，**真武汤主之**。

○ **考点 39** 少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，**黄连阿胶汤主之**。

○ **考点 40** 少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，**猪苓汤主之**。

○ **考点 41** 少阴病，始得之，**反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之**。

○ **考点 42** 少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，**或泄利下重者，四逆散主之**。

○ **考点 43** 蛔厥者，**乌梅丸主之**。又主久利。

- 考点 44 手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。
- 考点 45 干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。
- 考点 46 热利下重者，白头翁汤主之。
- 考点 47 下利，欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。
- 考点 48 霍乱，头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；
- 考点 49 寒多不饮水者，理中丸主之。
- 考点 50 伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。

金英杰医学

金英杰医学

金英杰医学

金英杰

学

学



第 三 章

金匱要略

○考点 1 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，瓜蒌桂枝汤主之。

○考点 2 病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也，可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

○考点 3 风湿，脉浮，身重，汗出，恶风者，防己黄芪汤主之。

○考点 4 诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

○考点 5 病历节不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。

○考点 6 血痹阴阳俱微，寸口、关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩，一作目眶痛。发落，脉极虚芤迟，为清谷、亡血、失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。

○考点 7 虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之。

○考点 8 虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。



- 考点 9 大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。
- 考点 10 肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数，所以然者，以上虚不能制下故也。此为肺中冷，必眩，多涎唾，甘草干姜汤以温之。
- 考点 11 肺病，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。
- 考点 12 咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺痈，桔梗汤主之。
- 考点 13 胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，瓜蒌薤白白酒汤主之。
- 考点 14 胸痹缓急者，薏苡附子散主之。
- 考点 15 心痛彻背，背痛彻心，乌头赤石脂丸主之。
- 考点 16 心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近，大建中汤主之。
- 考点 17 胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。

- 考点 18 心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。
- 考点 19 渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。
- 考点 20 小便不利者，有水气，其人若渴，瓜蒌瞿麦丸主之。
- 考点 21 谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄为谷疸，茵陈蒿汤主之。
- 考点 22 黄疸病，茵陈五苓散主之。
- 考点 23 所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓丸主之。
- 考点 24 妇人怀妊，腹中疝痛，当归芍药散主之。
- 考点 25 妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。

第 四 章

温病学

○ **考点 1** 温热类温病指**不兼湿邪**的温病，主要包括**风温、春温、暑温、秋燥**等，具有**起病急、传变快、易化燥伤阴**之特点。

○ **考点 2** 风温是感受**风热病邪**引起的，多发生于**冬春季节**的急性外感热病。

○ **考点 3** 风温初起以发热、微恶风寒、口微渴、咳嗽等肺卫表热证为主要表现，属于**新感温病**。

○ **考点 4** 春温是发生于**春季**，或**冬春之交**，或**春夏之交**的急性外感热病。

○ **考点 5** 春温**初期**虽以里热证为主，发病之初有的也有短暂的卫表证表现，称为“**新感引动伏邪**”，无卫表证表现的，称为“**伏邪自发**”。

○ **考点 6** 暑温是感受**暑热病邪**引起的，发生于**夏暑季节**的急性外感热病。

○ **考点 7** 暑温后期，邪热渐退，正虚邪恋，或见**暑伤心肾证**，或**余邪夹痰瘀滞络**出现各种后遗症。

○ **考点 8** 温热类温病的**卫分证**以**发热、微恶寒、口微渴**为主要见症，可伴有头痛，无汗或少汗，咳嗽，舌边尖红，苔薄白，脉浮数等。

○ **考点 9** 温热类温病包括风温、春温、暑温（暑热）、秋燥等病，其肺卫证主要见于风温病和秋燥病，以解表透邪为基本治疗大法。

○ **考点 10** 邪袭肺卫病机 风温初起，风热病邪袭于肺卫。

○ **考点 11** 气分证的产生，可由风温、秋燥病卫分之邪由表入里而致；而春温属于伏邪温病，暑温“夏暑发自阳明”，故它们的初起即可见到气分证。

○ **考点 12** 肺热腑实证的病机、治法、方药

(1) 病机：肺经痰热壅阻，肠腑热结不通。

(2) 治法：宣肺化痰，通腑泄热。

(3) 方药：宣白承气汤。

○ **考点 13** 燥热伤肺证的病机、治法、方药

(1) 病机：燥热之邪壅肺，气阴两伤。

(2) 治法：清肺泄热，养阴润燥。

(3) 方药：清燥救肺汤。

○ **考点 14** 热灼营阴证的病机、治法、方药

(1) 病机：热灼营阴，扰神窜络。

(2) 治法：清营解毒，透热养阴。

(3) 方药：清营汤。

○ 考点 15 热陷心包证 亦称心包证，其发生或由风温肺卫证误治、失治，加之平素心阴心气不足，致使邪热与痰相结，径入心包。

○ 考点 16 热陷心包证的病机、治法、方药

(1) 病机：热入心包，炼液成痰，痰热闭窍。

(2) 治法：清心凉营，豁痰开窍。

(3) 方药：清宫汤送服安宫牛黄丸，或送服紫雪丹、至宝丹。

○ 考点 17 安宫牛黄丸最凉，长于清热解毒，适于高热神昏者；

○ 考点 18 紫雪丹重镇药多，长于止痉息风，适于高热动风、便秘者；

○ 考点 19 至宝丹芳开药多，长于芳香辟秽，适于痰浊蒙蔽心窍神昏者。

○ 考点 20 热盛动风证的病机、治法、方药

(1) 病机：邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风。

(2) 治法：清热凉肝，息风止痉。

(3) 方药：羚角钩藤汤。

○ 考点 21 热盛迫血的病机、治法、方药

- (1) 病机：血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻。
- (2) 治法：清热解毒，凉血散血。
- (3) 方药：犀角地黄汤。

○ 考点 22 真阴耗竭的病机、治法、方药

- (1) 病机：温病日久，真阴耗伤，邪少虚多。
- (2) 治法：滋养肝肾阴液。
- (3) 方药：加减复脉汤。

○ 考点 23 阴虚动风的病机、治法、方药

- (1) 病机：温病后期，水不涵木，虚风内动。
- (2) 治法：滋养阴血，柔肝息风。
- (3) 方药：三甲复脉汤、大定风珠。

○ 考点 24 阴虚火炽的病机、治法、方药

- (1) 病机：温病后期，肾阴耗伤，心火仍炽，心肾不能互济。
- (2) 治法：泻心火，育肾阴。

(3) 方药：黄连阿胶汤。

○ 考点 25 邪留阴分的病机、治法、方药

(1) 病机：温病后期，阴液亏损，余邪留伏阴分。

(2) 治法：滋阴透邪。

(3) 方药：青蒿鳖甲汤。

○ 考点 26 湿温病初起以湿遏卫气为主要证候，见身热不扬，恶寒少汗，身重肢倦，胸闷脘痞，苔腻脉缓等症。

○ 考点 27 中气虚者，中阳不足，热从湿化，病变偏于太阴脾，证属湿重于热。

○ 考点 28 中气实者，中阳偏旺，湿从热化，病变偏于阳明胃，证属热重于湿。

○ 考点 29 伏暑是夏季感受暑湿病邪，当时未发病，而于秋冬季节发病的急性外感热病。初起即可见高热、烦渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸气分证，属于伏邪温病。

○ 考点 30 湿遏卫气证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：身热不扬，午后热显，恶寒，无汗或少汗，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，面淡黄，口不渴，苔白腻，脉濡缓。

(2) 治疗方药：三仁汤、藿朴夏苓汤。



○ 考点 31 身热不扬是湿温病**湿重于热**的热型，即**身热而热象不显**。

○ 考点 32 湿困中焦证属于湿温病气分证，多由湿遏卫气证发展而来，湿邪重者也可初病即见气分证。

○ 考点 33 湿困中焦证的证候表现 **身热不扬**，**胸闷脘痞**，腹胀，恶心呕吐，**口不渴**，或渴不欲饮，或渴喜热，大便溏泄，小便浑浊，苔白腻，脉濡缓。

○ 考点 34 湿阻膜原证的证候表现 **寒热往来**，**寒甚热微**，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，**舌苔白厚腻浊如积粉**，脉缓。

○ 考点 35 湿热中阻证的证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：发热**汗出不解**，口渴不欲多饮，**脘痞呕恶**，心中烦闷，便溏色黄，小便短赤，苔黄滑腻，脉濡数。

(2) 方药：**王氏连朴饮**。

○ 考点 36 湿热蕴毒证的证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：发热口渴，**咽喉肿痛**，小便黄赤，或**身目发黄**，脘腹胀满，肢酸倦怠，苔黄腻，脉滑数。

(2) 方药：**甘露消毒丹**。

○ **考点 37** 湿热酿痰，蒙蔽心包证的证候表现 身热不退，朝轻暮重，神识昏蒙，似清似昧或时清时昧，时或谵语，苔浊腻，脉濡滑数。

○ **考点 38** 暑湿郁阻少阳证的证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：寒热似疟，身热午后甚，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热不除，口渴心烦，脘痞呕恶，舌红，苔薄黄而腻。

(2) 方药：蒿芩清胆汤。

○ **考点 39** 暑湿弥漫三焦证的证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数。

(2) 方药：三石汤。

○ **考点 40** 后期余湿留连证的证候表现及治疗方药

(1) 证候表现：身热已退，或有低热，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻，脉濡缓。

(2) 方药：薛氏五叶芦根汤。

第五章

中医基础理论

○ 考点 1 脏为阴，腑为阳；背为阳，腹为阴。

○ 考点 2 心——夏——阳中之阳。

○ 考点 3 肺——秋——阳中之阴。

○ 考点 4 肝——春——阴中之阳。

○ 考点 5 肾——冬——阴中之阴。

○ 考点 6 脾——长夏——阴中之至阴。

○ 考点 7 六淫中风、暑、火（热）属阳；寒、湿属阴。

○ 考点 8 病理变化“阴胜则阳病，阳胜则阴病，阳胜则热，阴胜则寒”，“阳虚则寒，阴虚则热”。

○ 考点 9 四诊中，色泽鲜明属阳，晦暗属阴。

○ 考点 10 脉浮、数、洪、滑属阳。

○ 考点 11 脉沉、迟、细、涩属阴。

○ 考点 12 阴虚的虚热证——补阴，阳病治阴，“壮水之主，以制阳光”。

- 考点 13 阳虚的虚寒证——补阳，阴病治阳，“益火之源，以消阴翳”。
- 考点 14 五行相生规律 滋水涵木、益火补土、培土生金、金水相生。
- 考点 15 五行相克规律 抑木扶土、培土制水、佐金平木、泻南补北。
- 考点 16 五脏功能是化生和贮藏精气；特点是藏精气而不泻，故满而不能实。
- 考点 17 六腑功能是受盛和传化水谷；特点是传化物（泻）而不藏，故实而不能满。
- 考点 18 奇恒之腑：形态似腑，功能似脏。
- 考点 19 心的主要生理功能 ①心主血脉；②心主神志。
- 考点 20 “心者，君主之官也，神明出焉”，“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也”。
- 考点 21 心的生理特性 ①心主通明。②心为阳脏而主阳气。③心应夏为阳中之太阳。
- 考点 22 心在体合脉、其华在面；心在窍为舌；在志为喜；心在液为汗；心

与夏气相通应。

○ 考点 23 肺的主要生理功能 ①肺主气，司呼吸；②肺主行水，通调水道；③肺朝百脉，主治节。

○ 考点 24 肺的生理特性 ①肺为华盖，肺为娇脏；②肺主宣发和肃降。

○ 考点 25 肺在体合皮，其华在毛。肺在窍为鼻。肺在志为忧（悲）。肺在液为涕。肺与秋气相通应：秋燥伤肺。

○ 考点 26 脾的主要生理功能 ①脾主运化；②脾主统血。

○ 考点 27 脾的生理特性 ①脾气主升；②脾喜燥恶湿。

○ 考点 28 脾在体合肉，主四肢；脾在窍为口，其华在唇；脾在志为思；脾在液为涎；脾与长夏之气相通应。

○ 考点 29 肝的主要生理功能 ①肝主疏泄；②肝主藏血。

○ 考点 30 肝的生理特性 ①肝为刚脏；②肝主升发。

○ 考点 31 肝在体合筋、其华在爪；肝在窍为目；肝在志为怒；肝在液为泪；

肝与春气相通应。

○ 考点 32 肾的主要生理功能 ①肾藏精，主生长发育、生殖；②肾主水；③肾主纳气。

○ 考点 33 肾的生理特性 ①肾为封藏之本；②肾为水火之宅，主一身之阴阳；③肾恶燥。

○ 考点 34 肾在体合骨、生髓，其华在发，“齿为骨之余”。肾在窍为耳及二阴。肾在志为恐。肾在液为唾。肾与冬气相通应。

○ 考点 35 胆为六腑之一，又隶属于奇恒之腑。

○ 考点 36 胆的主要生理功能 ①胆贮藏和排泄胆汁；②胆主决断。

○ 考点 37 胃的主要生理功能 ①胃主受纳水谷；②胃主腐熟水谷；③胃主通降。

○ 考点 38 小肠的主要生理功能 ①小肠主受盛化物；②小肠主泌别清浊。

○ 考点 39 大肠的主要生理功能 ①大肠主传化糟粕；②大肠主津。

○ 考点 40 膀胱的主要生理功能 ①膀胱贮存尿液；②膀胱排泄尿液。

○ 考点 41 三焦的主要生理功能 ①三焦主通行诸气和运行水液；②上焦如雾、中焦如沤、下焦如渎。

○ 考点 42 脑的主要生理功能 ①脑主宰生命活动；②脑主精神意识；③主感觉运动。

○ 考点 43 女子胞的生理功能 ①女子胞主月经和孕育胎儿；

○ 考点 44 心与肺 表现在心主血脉和肺主气之间的关系。

○ 考点 45 心与脾 表现在血液的生成和运行方面的密切联系。

○ 考点 46 心与肝 表现在血液运行和精神情志活动之间的关系。

○ 考点 47 心与肾 表现在心肾阴阳之间互相依存的关系。

○ 考点 48 肺与脾之间的关系 表现在气的生成和津液的代谢两个方面。

○ 考点 49 肺与肝之间的关系 表现在气机的调节方面。肺主降、肝主升。

○ 考点 50 肺与肾之间的关系 表现在水液代谢和呼吸运动两个方面。



○ **考点 51** 肝与脾之间的关系 表现在肝的疏泄对脾的运化功能的影响，以及在血的生成、贮藏及运行（防止出血 - 肝脾）等方面。

○ **考点 52** 肝与肾之间的关系 表现在血和精之间以及阴液之间的相互滋生。

○ **考点 53** 脾与肾之间的关系 表现在先后天之本的相互促进方面。

○ **考点 54** “六腑以通为用”和“腑病以通为补”。

○ **考点 55** 心与小肠生理 ①心火下降助小肠泌别清浊；②小肠腑气通畅有助于心火下降。

○ **考点 56** 心与小肠病理 心有实火，移于小肠，尿少、尿热赤、尿痛。

○ **考点 57** 肺与大肠生理 ①肺气的肃降，有助于大肠传导；②大肠传导功能正常，则有助于肺气的肃降。

○ **考点 58** 肺与大肠病理 ①大肠实热，腑气不通，影响肺肃降，胸满、喘咳；②肺失清肃，津液不能下达而肠燥，大便干结。

○ **考点 59** 脾与胃 胃喜润恶燥，脾喜燥恶湿，两脏燥湿相济。

○ **考点 60** 肝与胆 ①胆汁来源于**肝之余气**。②胆汁排泄和发挥作用，依靠**肝的疏泄功能**。

○ **考点 61** 肾与膀胱 **小便的排泄方面**。

○ **考点 62** 精的生成 **先天之精+后天之精**。

○ **考点 63** 精的贮藏 **分藏于五脏，主要藏于肾中**。

○ **考点 64** 精的施泄 ①濡养脏腑，并**化气以推动和调控各脏腑的功能**。②化为**生殖之精并有度的排泄以繁衍生命**。

○ **考点 65** 人体之精的功能 ①**繁衍生命**；②**营养周身**；③**化生血液**；④**化生为气**；⑤**精能化神**。

○ **考点 66** 肾为**生气之根**。

○ **考点 67** 脾胃为**生气之源**。

○ **考点 68** 肺为**生气之主**。

○ **考点 69** 气的生理功能 ①**推动与调控作用**；②**温煦与凉润作用**；③**防御作**

用；④固摄作用；⑤中介作用。

○ 考点 70 气的运动形式 升（肾肝脾）、降（心肺胃）、出、入。

○ 考点 71 气运动失常的表现形式 气滞、气逆、气陷、气脱、气闭。

○ 考点 72 元气是最基本、最重要的气。

○ 考点 73 元气的生理功能 ①推动和调节人体的生长发育和生殖功能。②推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。

○ 考点 74 宗气的生成 肺吸入的清气与脾胃吸收转输的水谷之精气，在胸中相结合而生成。

○ 考点 75 宗气的分布 宗气积聚于胸中，通过上出息道，贯注心脉及沿三焦下行的方式而布散全身。

○ 考点 76 宗气的主要功能 ①走息道而司呼吸；②贯心脉而行气血；③资助先天之气。

○ 考点 77 营气 行于脉中、富有营养。由水谷精气中的精华部分化生。

○ **考点 78** 营气分布 营气分布于血脉之中，成为血液的组成部分，循脉上下，营运于全身。

○ **考点 79** 营气生理功能 ①化生血液；②营养全身。

○ **考点 80** 卫气的生成（同营气）由水谷精气化生，“慄疾滑利”，即活力特强，流动很迅速。

○ **考点 81** 卫气的分布 卫气运行于脉外，不受脉道约束，运行于皮肤、分肉之间，“熏于肓膜，散于胸腹”。（《素问·痹论》）

○ **考点 82** 卫气的生理功能 ①护卫肌表，防御外邪入侵；②温养脏腑、肌肉、皮毛；③调节控制腠理的开合，维持体温。

○ **考点 83** 血的生成 在脾胃、心、肺、肾等脏腑的共同作用下，经过气化过程而得以化生为血液。（五脏无肝）

○ **考点 84** 血的运行 与心、肺、肝、脾等脏腑的功能密切相关。（五脏无肾）

○ **考点 85** 血的生理功能 ①濡养作用；②化神作用。

○ 考点 86 津质清稀，流动性大，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗注于血脉，起滋润作用。

○ 考点 87 液质稠厚，流动性小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织，起濡养作用。

○ 考点 88 津液的生成 源于饮食水谷，与脾胃、小肠、大肠相关。

○ 考点 89 津液的输布 脾气散精、肺通调水道、肾主水液而蒸腾气化，肝气疏泄。三焦水道的通利则保证津液的输布和畅通。

○ 考点 90 津液的排泄 汗、尿、呼气、粪便。因此津液的排泄主要与肾、肺脾的生理功能关系密切。

○ 考点 91 津液的生理功能 ①滋润和濡养；②充养血脉。

○ 考点 92 神的生成 ①精气血津液为化神之源；②脏腑精气对外界环境的应答。

○ 考点 93 神的功能 ①调节精气血津液的代谢；②调节脏腑的生理功能；③主宰人体的生命活动。

○ **考点 94** 气为血帅

- (1) 气能生血——血虚补气。
- (2) 气能行血——血瘀补气、行气。
- (3) 气能摄血——出血补气。

○ **考点 95** 血为气母

- (1) 血能养气——气虚者补血。
- (2) 血能载气——血脱者气脱。

○ **考点 96** 气能生津——伤津者补气；气能行津——水肿者补气。气是津液在体内正常输布运行的动力，津液的输布及其化为汗、尿等排出体外，全赖于气的推动作用和升降出入运动。

○ **考点 97** 气能摄津——气虚者自汗；津能生气——气虚者补津；**津能载气**——汗出过多者导致气虚。

○ **考点 98** **经络** 是经脉和络脉的总称，是运行全身气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外感应传导信息的**通路系统**。

- **考点 99** 十二正经 手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经。
- **考点 100** 十二经别 从十二经脉别出的经脉，具有“离、入、出、合”的循行特点，它区别于十二经脉，但仍属于正经的范围。
- **考点 101** 奇经八脉 督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。
- **考点 102** 十二经筋 是十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系。具有连缀百骸，维络周身，主司关节活动的作用。
- **考点 103** 十二皮部 是十二经脉功能活动反映于体表的部位，亦是络脉之气散布之所在。
- **考点 104** 十二经脉和督、任二脉各有一别络，再加上脾之大络，合为十五别络。
- **考点 105** 阴经与阳经在四肢相交，阳经在头面相交；阴经在胸腹部相交。
- **考点 106** 手足阳明经行于面部、额部；手太阳经行于面颊部；足太阳经行于头顶及头后部；手足少阳经行于头侧部。

- **考点 107** 内踝上八寸以下，足厥阴肝经在前缘，足太阴脾经在中线。
- **考点 108** 自胸腹正中线向外的顺序依次为：足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴。（肾胃脾肝）
- **考点 109** 十二经脉的流注次序记忆歌诀 **肺大胃脾心小肠，膀胱包焦胆肝藏。**
- **考点 110** 督脉行于背部正中，多次与手足三阳经及阳维脉交会，**总督一身之阳经**，故称为“**阳脉之海**”。
- **考点 111** 任脉行于腹面正中线，多次与手足三阴经及阴维脉交会，**总任一身之阴经**，故称为“**阴脉之海**”。
- **考点 112** 冲脉上行至头，下至于足，贯穿全身，成为气血的要冲，**能调节十二经气血**，故有“**十二经脉之海**”之称。
- **考点 113** 冲脉 为“**血海**”，与女子的月经有密切关系。
- **考点 114** 带脉 围腰一周，犹如束带，**约束纵行诸脉**。
- **考点 115** 六淫 风、寒、暑、湿、燥、火（热）六种外感病邪的统称。