

中医执业（含助理）医师资格考试

《超级大脑之思维导图》

金英杰医学教育研究院 编

主 编 张云清
编委会成员 欧阳樊 霍秀红 王 爽 冯欣语
孙晓旭 王 森 南静毓 杨翠秒
刘熙琳 馨 月 张圣淇 杨佳慧
赵博涛 陈 炎 嘉 遇



北京金英杰图书有限公司

编写说明

思维导图又叫心智图，是表达发散型思维的有效图形思维工具。

思维导图通过使用一个中央关键词引起形象化的构造和分类来展现主要的知识框架和相关联知识内容的图解方式。它运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来，利用记忆、阅读、思维的规律，协助人们在科学与艺术、逻辑与想象之间平衡发展，从而开启人类大脑的无限潜能。

“思维导图”概念的提出，标志着人类对大脑潜能的开发进入了一个全新的阶段。

随着中医执业（含助理）医师资格考试难度逐年增加，金英杰医学教育研究院各教研室经过众多市场调研，为弥补医学教辅资料的空白区域，强力推出《思维导图 - 超级大脑记忆法》。

本书将系统性、实用性融于一体，以思维导图的形式构建中医执业（含助理）医师资格考试知识框架，展现各章节的重点知识与知识内容之间的逻辑关系，用简明易懂的图示和色彩鲜明的标记，挖掘学员的思维潜能、记忆潜能、使学习更加轻松、更富成效。

金英杰医学教育研究院

2020 年 10 月

目录 contents

第一篇 中医基础理论.....	001
第二篇 中医诊断学.....	015
第三篇 中药学.....	057
第四篇 方剂学.....	089
第五篇 中医内科学.....	111
第六篇 中医外科学.....	139
第七篇 中医妇科学.....	173
第八篇 中医儿科学.....	203
第九篇 针灸学.....	219
第十篇 诊断学基础.....	263
第十一篇 内科学.....	315
第十二篇 传染病学.....	387
第十三篇 医学伦理学.....	395
第十四篇 卫生法规.....	403
第十五篇 中医经典.....	413

第一篇 中医基础理论

中医学理论体系的主要特点

精气学说

阴阳学说

五行学说

藏象学说

五脏

六腑

奇恒之腑

精、气、血、津液、神

经络

体质


病因


发病

病机


防治原则


养生与寿夭





































第二篇 中医诊断学






望诊（二）

望面色




望诊（三）

望形态



望诊（四）


望头面



望诊（五）

望五官（一）


望目



望诊（六）

望五官（二）

望口唇



望诊（七）

望五官（三）



望诊（八）

望躯体四肢



望诊（九）

望诊排出物

- 望痰：
 - 寒痰：色白而清稀或有灰黑点
 - 湿痰：色白量多而稠，容易咯出
 - 热痰：痰黄黏稠，成块
 - 燥痰：痰少而黏，不易咯出
 - 咯血：痰中带血，色鲜红，属肺阴虚、肝火或痰热
 - 肺痈：咳吐脓血，腥臭异常，属热毒壅肺
 - 清稀无酸臭味，属胃阳不足，寒邪犯胃
 - 秽浊酸臭，属邪热犯胃，胃失和降
 - 吐不消化、味酸腐的食物，属伤食
 - 呕吐黄绿苦水，属肝胆郁热或湿热
 - 吐血，色紫暗有块，属胃热，肝火，胃腑瘀血
 - 呕吐清水痰涎，伴胃脘振水声，属饮停胃脘
 - 鼻塞流清涕，属外感风寒；鼻流浊涕，属外感风热
 - 阵发性清涕，量多如注，伴喷嚏频作，属鼻鼽
 - 久流浊涕，质稠、量多、气腥，属鼻渊


望皮肤


- 望皮肤色泽：
 - 皮肤发赤：发于头面，为抱头火丹
 - 皮肤发黄：发于小腿足部，为流火
 - 皮肤发紫黑：发于全身、游走不定，为赤游丹
 - 皮肤发白：发于上部，属风热化火
 - 皮肤发黄：发于下部，属湿热化火、外伤染毒
 - 黄色鲜明如橘皮，为阳黄，多由湿热蕴蒸而成
 - 黄色晦暗如烟熏，为阴黄，多由寒湿阻遏而成
 - 皮肤白斑：弥漫性棕黑色改变，为黑疸，劳损伤肾所致
 - 斑：周身皮肤发黑，见于肾阳虚
 - 疹：皮肤白斑为白驳风，为风湿侵袭、气血失和、血不荣肤所致
- 斑：阴斑：属脾不统血或阳虚寒凝气血
- 疹：阳斑：属温病邪入营血
- 疹：麻疹：属外感时邪，为儿科传染病
- 疹：风疹：属外感风热时邪
- 疹：瘾疹：属外感风邪或过敏

望诊（九）

望诊（十）

望诊小儿食指络脉










望舌（四）


望舌质（三）





望舌苔（二）

苔质




闻诊(一)






闻诊（二）


嗅气味







问诊（二）

问疼痛——部位






- 头晕**
- 头晕胀痛，头重脚轻，脉弦细：肝阳上亢
 - 头晕而胀，烦躁易怒，脉弦数：肝火上炎
 - 头晕面白，神疲乏力，舌淡脉弱：气血亏虚
 - 头晕而重，如物缠裹，痰多苔腻：痰湿内阻
 - 头晕耳鸣，腰酸遗精：肾虚精亏
 - 外伤后头晕刺痛：瘀血阻滞
- 胸闷**
- 胸闷、心悸、气短：心气、心阳虚
 - 胸闷、咳喘痰多：痰饮停肺
 - 胸闷壮热、鼻翼煽动：痰热壅肺
 - 胸闷气喘，畏寒肢冷：寒邪客肺
 - 胸闷气喘，少气不足以息：肺肾气虚
- 心悸**
- 突然受惊，气短神疲，惊悸不安：心胆气虚
 - 气短神疲或自汗，活动后加重：心气亏虚
 - 惊悸不安，惊惕不宁，失眠眩晕：胆郁扰痰
 - 兼见面色无华，舌淡：心血不足
 - 伴头晕目眩，纳差乏力，失眠多梦：心脾两虚
 - 心胸憋闷疼痛，时作时止：心脉痹阻
 - 兼见心烦少寐，五心烦热，舌红少苔：心阴虚
 - 心胸憋闷或痛，气虚，畏寒肢冷：心阳虚
 - 咳喘痰鸣，气短，形寒肢冷：肾虚水泛
- 脘痞**
- 脘痞，嗳腐吞酸：食积胃脘
 - 脘痞，食少，便溏：脾胃气虚
 - 脘痞，饥不欲食，干呕：胃阴亏虚
 - 脘痞，纳呆呕恶，苔腻：湿邪困脾
 - 脘痞，胃脘有振水声：饮邪停胃
- 腹胀**
- 腹胀喜按：虚证，脾胃虚弱
 - 腹胀拒按：实证，食积燥结
 - 腹部胀大如鼓，皮色苍黄：鼓胀
 - 肌肤麻木，神疲无力：气血亏虚
- 麻木**
- 肢体麻木，眩晕欲仆：肝风内动
 - 半身麻木，兼口眼歪斜：痰瘀阻结
 - 四肢麻木，伴关节疼痛：寒湿阻滞
- 疲乏**
- 气血亏虚或阳气虚衰或脾虚湿困



问诊（五）

问饮食与口味



问诊（六）

问二便

问小便

尿次异常

小便频数：尿频、尿急、尿痛、小便短赤：淋证
尿频、色清量多、夜间明显：肾气、肾阳虚

癃闭：实证（尿路阻塞），瘀血、结石、湿热等
虚证（气化不利），肾虚气化失司

尿量异常

小便清长量多：虚寒证
多饮多尿而形体消瘦：消渴病

小便短赤量少：实热，或汗、吐、下后伤津
尿少浮肿：肺、脾、肾三脏功能失常

排尿感异常

尿道涩痛：湿热内蕴、淋证

余沥不尽：肾阳亏虚、肾气不固

小便失禁：肾气亏虚、下元不固

遗尿：肾气亏虚、膀胱失约

问大便

大便便质异常

完谷不化：久病：脾虚、肾虚
新起：伤食积滞

溏结不调：时干时稀多为肝脾不调，
先干后溏多属脾虚

脓血便：痢疾、湿热疫毒、肠癌

便血：远血：色暗红紫黑或柏油样
近血：色鲜红

肛门灼热：大肠湿热下注

里急后重：湿热痢疾

排便不爽：如黄糜而黏滞：湿热内阻
腹痛欲便不爽：抑郁易怒

大便失禁：脾肾虚衰、肛门失约

肛门重坠：脾虚中气下陷

大便排便感异常

大便便次异常

便秘：胃肠积热，阳虚寒凝

泄泻：外感风寒湿热疫毒、食物中毒

久病：脾虚、肾虚

新起：伤食积滞

时干时稀多为肝脾不调，
先干后溏多属脾虚

脓血便：痢疾、湿热疫毒、肠癌

便血：远血：色暗红紫黑或柏油样
近血：色鲜红

肛门灼热：大肠湿热下注

里急后重：湿热痢疾

排便不爽：如黄糜而黏滞：湿热内阻
腹痛欲便不爽：抑郁易怒

大便失禁：脾肾虚衰、肛门失约

肛门重坠：脾虚中气下陷

小便频数：尿频、尿急、尿痛、小便短赤：淋证

癃闭：实证（尿路阻塞），瘀血、结石、湿热等

虚证（气化不利），肾虚气化失司

尿量增多：小便清长量多：虚寒证

尿量减少：多饮多尿而形体消瘦：消渴病

小便短赤量少：实热，或汗、吐、下后伤津


尿少浮肿：肺、脾、肾三脏功能失常

尿道涩痛：湿热内蕴、淋证

余沥不尽：肾阳亏虚、肾气不固

小便失禁：肾气亏虚、下元不固


遗尿：肾气亏虚、膀胱失约



脉诊（二）

常见脉象

浮脉类	浮	举之有余，按之不足：表证、虚阳浮越证
	洪	脉体阔大，充实有力：热盛
	濡	浮细无力而软：虚证、湿困
	散	浮取散漫而无根：元气离散、脏气将绝
	芤	浮大中空，如按葱管：失血、伤阴
沉脉类	革	浮而搏指，中空边坚：亡血、失精、半产、崩漏
	沉	轻取不应，重按始得：里证
	伏	重按推至筋骨始得：邪闭、厥病、痛极
	弱	沉细无力而软：阳气虚衰、气血俱虚
	牢	沉、实、大、弦、长：阴寒内盛、疝气、癥积
迟脉类	迟	一息不足四至：寒证、邪热结聚
	缓	一息四至，脉来怠缓：湿病、脾胃虚弱；亦可见于平人
	涩	往来艰涩，迟滞不畅：气滞，血瘀，精伤，血少，痰食内停
	结	迟而时一止，止无定数：阴盛气结、寒痰血瘀
	数	一息五至以上，不足七至：热证、亦主里虚证
数脉类	疾	脉来急疾，一息七八至：阳极阴竭、元气欲脱
	促	数而时一止，止无定数：阳盛实热、气滞血瘀
	动	脉短如豆，厥厥动摇，滑数有力：疼痛、惊恐
	虚	三部脉举按无力，按之空虚：气血两虚
	细	脉细如线，应指明显：气血两虚、湿证
虚脉类	微	极细极软，按之欲绝：气血大虚、阳气暴脱
	代	迟而中止，止有定数：脏气衰微、疼痛、惊恐
	短	首尾俱短，不及本部：有力主气郁、无力主气虚
	实	举按充实而有力：实证、平人
	滑	往来流利，应指圆滑：痰湿、食积、实热
实脉类	弦	端直以长，如按琴弦：肝胆病、疼痛、痰饮
	紧	绷急弹指，状如转索：实寒证、疼痛、食积
	长	首尾端直，超过本位：阳证、热证、实证
	大	脉体宽大，五汹涌之势：健康人、病进



脉诊（四）

常见真脏脉

无胃之脉	特征：无冲和之意、应指坚搏 肾气竭绝之象
无神之脉	特征：脉律无序、脉形散乱 雀啄脉 脾胃之气将绝 解索脉 肾与命门之气皆亡 屋漏脉 胃气营气将绝之候
无根之脉	特征：脉位表浅、虚大无根、微弱不应指 釜沸脉 三阳热极，阴液枯竭 鱼翔脉 三阴寒极，阳亡于外 虾游脉 神魂将去

相兼脉

浮脉相兼	浮紧脉 表寒证，风寒痹痛 浮缓脉 风邪伤卫，营卫不和的太阳中风证 浮数脉 表热证 浮滑脉 表证夹痰，素体痰盛复感外邪
沉脉相兼	沉迟脉 里寒证 沉弦脉 肝郁气滞，水饮内停 沉涩脉 寒凝血瘀 沉缓脉 脾肾阳虚，水湿停留
弦脉相兼	沉细数脉 阴虚内热，血虚 弦紧脉 寒证、痛证 弦数脉 肝郁化火，肝胆湿热，肝阳上亢 弦滑数脉 肝火夹痰，肝胆湿热或肝阳上扰，痰火内蕴
数脉相兼	弦细脉 肝肾阴虚，血虚肝郁，肝郁脾虚 滑数脉 痰热（火），湿热，食积化热 洪数脉 阳明经证，气分热盛，外感热病 浮数脉 表热证


按诊（一）

按肌肤

- 诊寒热
 - 肌肤寒冷、体温偏低：阳气衰少
 - 肌肤冷而大汗淋漓、脉微欲绝：亡阳
 - 汗出如油，四肢肌肤尚温而脉躁疾无力：亡阴
 - 肌肤灼热，体温升高：实热证
 - 身灼热而肢厥，为阳热内闭，不得外达：真热假寒
 - 外感病汗出热退身凉：表邪已解
 - 身热初按热甚，久按热反转轻：热在表
 - 无汗而灼热：热甚
 - 身热不扬，初扪不觉很热，但扪稍久灼手：湿热蕴结
 - 皮肤不热，红肿不明显：阴证
 - 皮肤灼热，而红肿疼痛：阳证
 - 皮肤干燥者：尚未出汗
- 诊润燥滑涩
 - 干瘪者：津液不足
 - 湿润者：身已出汗
 - 肌肤枯涩者：气血不足
 - 新病皮肤多滑润而有光泽：气血未伤
 - 久病肌肤枯涩者：气血两伤
 - 肌肤甲错者：血虚失荣或瘀血所致
 - 肌肤濡软，按之痛减者：虚证
- 诊疼痛
 - 硬痛拒按者：实证
 - 轻按即痛者：病在表浅
 - 重按方痛者：病在深部
- 诊肿胀
 - 水肿：按之凹陷，举手不能即起者
 - 气肿：按之凹陷，举手即起者
- 诊尺肤
 - 尺肤热甚，其脉象洪滑数盛者：热证
 - 尺肤凉，而脉象细小者：泄泻、少气
 - 按尺肤陷而不起者：风水
 - 尺肤粗糙如枯鱼之鳞者：精血不足、瘀血内停或脾阳虚衰、水饮不化之痰饮病
- 诊疮疡
 - 寒证：肿硬不热者
 - 热证：肿处烙手而压痛者
 - 虚证：根盘平塌漫肿者
 - 实证：根盘收束而隆起者
 - 无脓：患处坚硬
 - 已成脓边硬顶软者

按诊（二）

按腹部



按手足





八纲辨证（二）


阴虚与阳虚鉴别

八纲	里证、寒证、虚证
病邪	阴邪
病情	变化缓慢
面色	㿠白、暗淡
精神	萎靡
四肢	肢冷、倦怠
声息	声音低微
口渴	不渴
大便	稀薄
小便	清长、短少
舌苔	舌淡胖，苔润滑
脉象	沉迟、微弱、细
八纲	表证、热证、实证
病邪	阳邪
病情	变化较快
面色	红
精神	兴奋
四肢	肢热、烦躁
声息	声高气粗
口渴	渴喜冷饮
大便	便秘、臭秽
小便	短赤涩痛
舌苔	舌红绛、苔黄黑
脉象	浮数、洪大、滑实

病因辨证（一）

六淫辨证






脏腑辨证（一）

肺与大肠病辨证

肺气虚证	咳嗽无力、气短而喘、动则加剧+气虚证
肺阴虚证	干咳无痰或痰少而黏、难咳、痰中带血+阴虚证
风寒犯肺证	咳、痰、喘，痰色白+风寒表证
寒痰阻肺证	咳、痰、喘，痰色白+苔白腻或白滑，脉弦或滑
饮停胸胁证	咳、痰、喘，痰色白+胸廓饱满、疼痛、咳唾引痛
风热犯肺证	咳嗽+风热证
肺热炽盛证	咳嗽、气粗而喘、鼻翼煽动+热证
痰热壅肺证	咳嗽、气喘+痰热证
燥邪犯肺证	干咳少痰、质黏难咯、甚则胸痛、痰中带血+风燥证
风水相搏证	突起头面浮肿，以上半身为主，皮薄光亮+卫表症状
肠热腑实证	便秘、腹满、热结旁流、甚则神昏谵语、狂乱+实热证
肠道湿热证	暴泻或黏滞，大便黄褐色臭秽，肛门灼热+湿热舌脉
肠燥津亏证	便秘、大便干燥如羊屎，难以排出或腹痛作痛+津亏证

心与小肠病辨证

心气虚证	心悸、胸闷+气虚证
心阳虚证	心悸怔忡、心胸憋闷+阳虚证
心阳虚脱证	心悸胸痛+心阳虚证+亡阳
心血虚证	心悸、胸闷+血虚证
心阴虚证	心悸怔忡、心烦、失眠+阴虚证
心脉痹阻证	痰阻心脉证 心胸刺痛+瘀血证 痰阻心脉证 心胸闷痛+痰浊证 寒凝心脉证 心胸剧痛+寒证 气滞心脉证 心胸胀痛+气滞证
痰蒙心神证	神志异常+痰浊证
痰火扰神证	神志异常+痰热证
心火亢盛证	心神症状+火热症状
瘀阻脑络证	头痛日久+瘀血证
小肠实热证	心神症状+火热症状+小便赤涩、尿道灼热



脏腑辨证（三）

脏腑兼病辨证

心肾不交证	肾亏证+心火旺证
心脾气血虚证	心血虚证+脾气虚证
肝胃不和证	胃气滞证+肝郁证
肝火犯肺证	实火证+肺肝症状
肝脾不调证	气滞证+肝脾症状
心肺气虚证	心气虚证+肺气虚证+气虚证
脾肺气虚证	脾气虚证+肺气虚证+气虚证
肺肾气虚证	肺气虚证+肾气虚证+气虚证
心肾阳虚证	心阳虚证+肾阳虚证+虚寒证
脾肾阳虚证	脾阳虚证+肾阳虚证+阳虚证
心肝血虚证	心血虚证+肝血虚证+血虚证
肺肾阴虚证	肺阴虚证+肾阴虚证+阴虚证
肝肾阴虚证	肾阴虚证+肝阴虚证+虚热证

肾与膀胱辨证


肾阳虚证	腰膝酸软，性欲减退，阳痿宫寒，或久泻+阳虚证
肾阴虚证	膝酸酸软，阳强易举、经少经闭+阴虚内热证
肾精不足证	发育迟缓，精少不育、经闭不孕+早衰
肾气不固证	固摄失司+肾气亏虚证
肾虚水泛证	水肿下肢为甚，尿少或心悸、咳喘痰鸣+肾阳虚证
膀胱湿热证	尿频、尿急、尿痛、尿血或尿有砂石、腰痛+湿热证



脏腑辨证（四）

脏腑辨证各相关证候的鉴别




六经辨证（一）







第三篇 中药学(一)




中药学(二)





解表药（一）

发散风寒药



解表药（二）

发散风热药

- 薄荷
 - 【功效】疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气
 - 【用法】煎服，宜后下
- 牛蒡子
 - 【功效】疏散风热，宣肺祛痰，利咽透疹，解毒散肿
- 蝉蜕
 - 【功效】疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉
- 桑叶
 - 【功效】疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目
 - 【应用】血热妄行之咯血、吐血、衄血
- 菊花
 - 【功效】疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，清热解毒
- 蔓荆子
 - 【功效】疏散风热，清利头目
 - 【应用】耳鸣耳聋；风湿痹痛
- 柴胡
 - 【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气
 - 【应用】①少阳证，为治少阳证要药；②气虚下陷，脏器脱垂；③疟疾
- 升麻
 - 【功效】解表透疹，清热解毒，升举阳气
- 葛根
 - 【功效】解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻，通经活络，解酒毒
 - 【应用】热泻热痢，脾虚泄泻
 - 【用法】煎服。解肌退热、透疹、生津宜生用，升阳止泻宜煨用


清热药（一）

清热泻火药



清热药（二）

清热燥湿药（一）



清热药 （三）

清热解毒药 （二）

紫花地丁	【功效】清热解毒，凉血消肿
土茯苓	【功效】解毒，除湿，通利关节
鱼腥草	【功效】清热解毒，消痈排脓，利尿通淋 【应用】为治肺痈之要药
射干	【功效】清热解毒，消痰，利咽
山豆根	【功效】清热解毒，利咽消肿
白头翁	【功效】清热解毒，凉血止痢 【应用】为治热毒血痢之良药
马齿苋	【功效】清热解毒，凉血止血，止痢
鸦胆子	【功效】清热解毒，止痢，截疟，外用腐蚀赘疣 【使用注意】有毒，孕妇及小儿慎用，胃肠出血及肝肾病患者忌用或慎用
白花蛇舌草	【功效】清热解毒消痈，利湿通淋
大血藤	【功效】清热解毒，活血，祛风，止痛
败酱草	【功效】清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛
山慈姑（助理不考）	【功效】清热解毒，化痰散结
野菊花（助理不考）	【功效】清热解毒，泻火平肝
马勃 (助理不考)	【功效】清热解毒，利咽，止血
漏芦 (助理不考)	【功效】清热解毒，消痈散结，通经下乳，舒筋通脉 【使用注意】气虚、疮疡平塌者及孕妇忌服
熊胆粉 (助理不考)	【功效】清热解毒，息风止痉，清肝明目 【用法用量】内服，0.25~0.5 g，入丸、散。有腥苦味，口服易引起呕吐，故宜用胶囊剂

清热药（四）


清热凉血药

生地黄	【功效】清热凉血，养阴生津 【应用】内热消渴，肠燥便秘 【使用注意】脾虚湿滞，腹满便溏者不宜使用
玄参	【功效】清热凉血，泻火解毒，滋阴 【使用注意】反藜芦
牡丹皮	【功效】清热凉血，活血祛瘀 【应用】治无汗骨蒸之要药
赤芍	【功效】清热凉血，散瘀止痛 【使用注意】血寒经闭不宜使用。反藜芦
紫草	【功效】清热凉血，活血消斑，解毒透疹
水牛角	【功效】清热凉血，解毒，定惊 【用法】镑片或粗粉煎服，宜先煎3小时以上。水牛角浓缩粉冲服，每日2次

清虚热药


青蒿	【功效】清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟 【应用】温邪伤阴，夜热早凉 【用法】煎服，不宜久煎；或鲜用绞汁服
白薇	【功效】清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮
地骨皮	【功效】凉血除蒸，清肺降火 【应用】治有汗之骨蒸
银柴胡	【功效】清虚热，除疳热
胡黄连	【功效】退虚热，除疳热，清湿热


泻下药（一）





泻下药（二）


峻下逐水药






















活血化瘀药（一）

活血止痛药

活血疗伤药

【功效】活血行气，祛风止痛

川芎

【应用】①“血中之气药”；善“下调经水，中开郁结”，为妇科要药；②“上行头目”，祛风止痛，为治头痛要药

延胡索

【功效】活血，行气，止痛

【应用】气血瘀滞诸痛证，“行血中之气滞，气中血滞，故能专治一身上下诸痛”

【功效】活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄

郁金

【应用】痰浊蒙蔽心窍、热陷心包之神昏

【使用注意】畏丁香

姜黄

【功效】破血行气，通经止痛

乳香

【功效】活血定痛，消肿生肌

【使用注意】胃弱者及孕妇慎用

没药
(助理不考)

【功效】散瘀定痛，消肿生肌

【使用注意】胃弱者及孕妇慎用

五灵脂
(助理不考)

【功效】活血止痛，化瘀止血

【用法】煎服，宜包煎

【使用注意】血虚无瘀及孕妇慎用。人参畏五灵脂

【性能】咸，寒。有小毒。归肝经

土鳖虫

【功效】破血逐瘀，续筋接骨

骨碎补

【功效】活血止痛，补肾强骨；外用消风祛斑

苏木
(助理不考)

【功效】活血祛瘀，消肿止痛

自然铜
(助理不考)

【功效】散瘀止痛，续筋接骨

血竭
(助理不考)

【功效】活血定痛，化瘀止血，敛疮生肌

活血化瘀药（二）

活血调经药

破血消癥药

丹参 【功效】活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神

【使用注意】反藜芦。孕妇慎用

红花 【功效】活血通经，祛瘀止痛

【应用】活血祛瘀、通经止痛之要药

桃仁 【功效】活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘

【应用】瘀血阻滞诸证；肺痈，肠痈；肠燥便秘

益母草 【功效】活血调经，利尿消肿，清热解毒

【应用】妇产科要药

牛膝 【功效】逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火（血）下行

【应用】活血祛瘀力较强；性善下行，长于活血通经，为治经产病要药

鸡血藤 【功效】活血补血，调经止痛，舒筋活络

王不留行
(助理不考)

【功效】活血通经，下乳消痈，利尿通淋

泽兰
(助理不考)

【功效】活血调经，祛瘀消痈，利水消肿

莪术 【功效】破血行气，消积止痛

【使用注意】孕妇禁用；月经过多者慎用（助理不考）

三棱 【功效】破血行气，消积止痛

【使用注意】孕妇禁用（助理不考）

水蛭

【功效】破血通经，逐瘀消癥

穿山甲
(助理不考)

【功效】活血消癥，通经下乳，消肿排脓，搜风通络

化痰止咳平喘藥（一）

溫化寒痰藥

半夏

【功效】燥濕化痰，降逆止嘔，消痞散結；外用消腫止痛

【應用】①燥濕化痰、溫化寒痰之要藥。尤善治臟腑之濕痰；②止嘔要藥；③心下痞，結胸，梅核氣

【用法】姜半夏長于降逆止嘔，法半夏長于燥濕且溫性較弱，半夏曲則有化痰消食之功，竹沥半夏能清化熱痰

【使用注意】反烏頭

【功效】燥濕化痰，祛風解痙；外用散結消腫

【使用注意】孕妇慎用

【功效】溫肺豁痰，利氣散結，通絡止痛

【用法用量】煎服，3~9g。外用適量

【功效】降氣消痰，行水止嘔

旋覆花

【應用】痰飲蓄結，胸膈痞滿

【用法用量】煎服，3~9g。包煎

白前

【功效】降氣，祛痰，止咳

清化熱痰藥

川貝母

【功效】清熱化痰，潤肺止咳，散結消癟

【應用】治熱痰，燥痰咳嗽之常用藥

【使用注意】反烏頭

【功效】清熱化痰止咳，解毒散結消癟

浙貝母

【應用】治療肺熱咳嗽之常用藥物

【使用注意】反烏頭

【功效】清熱涤痰，寬胸散結，潤燥滑腸

瓜萎

【使用注意】脾虛便溏者忌用。反烏頭


化痰止咳平喘药（二）

止咳平喘药

- 苦杏仁
 - 【性能】有小毒
 - 【功效】降气止咳平喘，润肠通便
 - 【应用】治咳嗽之要药
 - 【用法】宜打碎入煎
 - 【使用注意】便溏者慎用。婴儿慎用
- 紫苏子
 - 【功效】降气化痰，止咳平喘，润肠通便
 - 【功效】润肺下气止咳，杀虫灭虱
- 百部
 - 【应用】功专润肺止咳，无论外感、内伤、暴咳、久嗽，皆可用之
 - 【用法】久咳虚嗽宜蜜炙用
- 桑白皮
 - 【功效】泻肺平喘，利水消肿
- 白果
 - (助理不考)
 - 【功效】敛肺定喘，止带缩尿
- 紫菀
 - (助理不考)
 - 【功效】润肺下气化痰止咳
- 款冬花
 - (助理不考)
 - 【功效】润肺下气，止咳化痰
- 枇杷叶
 - (助理不考)
 - 【功效】清肺止咳，降逆止呕
 - 【用法】煎服。止咳宜炙用，止呕宜生用
- 葶苈子
 - 【功效】泻肺平喘，行水消肿
 - 【应用】悬饮，胸腹积水

清化热痰药

- 竹茹
 - 【功效】清热化痰，除烦，止呕
 - 【应用】妊娠恶阻；肺热咳嗽，痰热心烦不寐；胃热呕吐（助理不考）
- 前胡
 - 【功效】降气化痰，散风清热
 - 【功效】宣肺，祛痰，利咽，排脓
- 桔梗
 - 【应用】治肺痈之常用药
 - 【使用注意】用量过大易致恶心呕吐
- 海藻
 - 【功效】消痰软坚散结，利水消肿
 - 【使用注意】反甘草
- 竹沥
 - 【功效】清热豁痰，定惊利窍
 - 【用法用量】内服15~30 mL，冲服。可熬膏瓶贮
- 天竺黄
 - 【功效】清热豁痰，凉心定惊
- 昆布
 - (助理不考)
 - 【功效】消痰软坚散结，利水消肿
- 海蛤壳
 - (助理不考)
 - 【功效】清热化痰，软坚散结，制酸止痛；外用收湿敛疮



平肝息风药（一）

平抑肝阳药

